



Le matériel
à votre disposition

CATALOGUE PROFESSIONNEL



/matadomfranceofficiel

Nos équipes de techniciens installateurs, d'ergothérapeutes et d'orthopédistes sont à votre disposition pour vous accompagner dans le choix des dispositifs dont vous avez besoin.

Lit médical Aide à la mobilité Hygiène corporelle

2026

Commander directement de notre site

www.matadom.fr



Par téléphone ou par mail

Notre magasin à Villeneuve:

14 rue Chaillon 92390 Villeneuve-La-Garenne
Matadom 92

- **Tél:** 09 55 76 86 73 / 06 33 51 42 82
- **Email:** matadomfrance@gmail.com

Notre magasin à Saint-Denis:

25 rue Fontaine 93200 Saint-Denis
Matadom 93

- **Tél:** 01 80 89 34 63 / 06 33 51 42 82
- **Email:** matadomfrance@gmail.com

Livraison

En 24h sur toute l'Île-de-France

Sommaire

NOTRE OFFRE LOCATION

REPOS

- 2 Lit médical
- 4 Matelas air

MOBILITÉ

- 15 Fauteuil roulant

RESPIRATOIRE

- 18 Aérosolthérapie
- 20 Aspiration trachéale
- 20 Oxygénothérapie

ÉLECTROTHÉRAPIE / TRAITEMENT DE LA DOULEUR

- 22 Algie Vasculaire de la Face
- 23 Neurostimulateur et traitement de la douleur
- 25 Électrostimulateur périnéal / anal

TRANSFERT

- 28 Lève-personne et verticalisateur électrique

PUÉRICULTURE

- 55 Tire-lait
- 58 Berceau et pèse-bébé

NOTRE OFFRE VENTE



REPOS

- 2 Lit médical
- 3 Matelas
- 5 / 6 Accessoires autour du lit



MOBILITÉ

- 7 à 10 Canne anglaise / marche
- 11 à 13 Déambulateur / rollator
- 14 Accessoires canne / déambulateur / rollator
- 16 / 17 Fauteuil roulant manuel / confort
- 16 Tricycle et fauteuil roulant électrique



RESPIRATOIRE

- 18 / 19 Aérosolthérapie
- 20 Aspiration trachéale
- 21 Mesure et traitement du souffle



ÉLECTROTHÉRAPIE / TRAITEMENT DE LA DOULEUR

- 23 / 24 Neurostimulateur et traitement de la douleur
- 25 / 26 Électrostimulateur périnéal / anal
- 27 Autres dispositifs anti-douleur



TRANSFERT

- Sangle pour lève-personne et verticalisateur électriques
- 28
- 29 Fauteuil et guidon de transfert
- 29 Accessoires d'aide au transfert



CONFORT ET BIEN-ÊTRE

- 30 à 32 Fauteuil à pousser et releveur électrique
- 32 Siège coquille
- 33 Soins des pieds
- 33 Oreiller et coussin
- 34 Bouillotte / Chaleur douce / Grenouillère



COUSSIN PRÉVENTIF

- 35 / 36 Posture assise ou allongée
- 37 Gamme microbilles
- 38 Gamme microfibres



INCONTINENCE

- 39 Alèse jetable
- 39 / 40 Protection anatomique et d'appoint
- 40 Slip absorbant
- 40 Change complet

NOTRE OFFRE VENTE



HYGIÈNE

- 41 Urinal et bassin de lit
- 42 Réhausse-WC
- 43 / 44 Chaise garde-robe
- 45 / 46 Aide au bain / douche
- 47 Chaise de douche et de toilette
- 48 Accessoires d'aide au bain et à la douche
- 49 Barre d'appui murale



AIDES À LA VIE QUOTIDIENNE

- 50 Soins Repas Lecture,
- 51 habillement et préhension
- 52 Rééducation des
- 52 membres



DIAGNOSTIC

- 53 Auto-diagnostic et urgence
- 54 Poids et mesures



PUÉRICULTURE

- 55 / 56 Tire-lait et ses consommables
- 56 Prévention et soins des mamelons
- 56 Coussin d'allaitement
- 57 Couche bébé
- 57 Pèse-bébé
- 58 Berceau et matelas



MOBILITÉ PÉDIATRIQUE

- 58 Canne anglaise
- 58 Fauteuil roulant
- 58 Déambulateur / rollator



59 / 60 GAMME BARIATRIQUE XXL (sur commande)



MATÉRIEL INFIRMIER

- 61 Set de perfusion
- 61 / 62 Aiguille et seringue
- 62 Microperfuseur, perfuseur et cathéter
- 62 Diffuseur et champ de soins
- 63 Forfaits PERFADOM
- 63 Gamme blanche
- 63 Abord urinaire et lavement
- 63 Instrumentation
- 63 Protection individuelle
- 64 Diagnostic
- 64 Secours et urgence
- 64 Équipement médical
- 64 / 65 Produit de désinfection
- 66 Protection jetable

NOS OFFRES COMPLÉMENTAIRES



- 67 Téléassistance
- 68 Monte-escaliers
- 69 Chaussures thérapeutiques

LÉGENDE

Liste des Prestations et Produits Remboursables

- LOCATION**
LPP Dispositif médical disponible à la location
- VENTE**
LPP Dispositif médical disponible à la vente
- AVEC**
PLV Dispositif médical avec prix limite de vente

Non Remboursé

- LOCATION**
NR Dispositif médical disponible à la location
- VENTE**
NR Dispositif médical disponible à la vente
- Commande via Panier MAD et matériel infirmier

REPOS

> LIT MÉDICAL

NOS PRESTATIONS :

La location du lit médical



Le lit médical est **un élément essentiel du maintien à domicile** destiné aux patients en perte d'autonomie motrice, qu'elle soit transitoire ou définitive.

Les lits médicalisés que nous proposons **à la location** présentent les caractéristiques suivantes :

- la hauteur variable et le relève buste électriques ;
- le relève jambe manuel ou électrique à plicature des genoux ;
- les barrières et la potence selon la prescription ;
- les panneaux de tête et pied de lit.

À noter : la location d'un lit médicalisé nécessite toujours l'acquisition d'un matelas adapté.

Notre savoir-faire, nos engagements

Notre équipe technique assure :

- l'installation, la mise en service et le contrôle du dispositif au domicile avec de préférence votre accompagnement pour rassurer votre patient et pourra préconiser des dispositifs complémentaires qui pourraient être utiles à son bien-être ;
- l'éducation du patient et/ou de ses aidants à son fonctionnement et aux consignes de sécurité ;
- la délivrance d'un mini-guide présentant des dispositifs associés.

Lit médicalisé 3 fonctions X'PRESS - 90 cm**Présentation :**

Le lit X'PRESS 3 fonctions, largeur 90 cm comprend :

- un relève-buste électrique,
- hauteur variable électrique,
- un relève-jambes électrique avec plicature au niveau des genoux, en chariot,
- une potence,
- deux barrières,
- deux panneaux dragonniers gris,
- un châssis pouvant se transformer

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : 34 à 84 cm.
 Largeur couchage : 90 cm.
 Longueur couchage : 200 cm.
 Garde au sol : 13 cm.
 Garantie : 5 ans.
 Poids : 66 à 70 kg.
 Poids maxi supporté : 170 kg.

**Autres types de lits médicalisés : nous consulter**

Vous trouverez ci-dessous les différents types de lits également disponibles :

- lit junior,
- lit ultra
- bas,
- lit pour personne forte,
- lit DUO pour couple.






Matelas mousse clinique compressé – 90 cm

Présentation :

Ce matelas d'hébergement est conçu pour s'adapter à tous les styles de lits médicalisés de 90 cm de large. Il possède une housse intégrale étanche et respirante, est réversible et en une seule partie pour une meilleure tenue sur le lit.

Compressé pour un stockage et un transport facilité.



Caractéristiques techniques :

Dimensions décompressé : 88 x 198 x 14 cm.

Composition :

– Mousse : Polyuréthane Haute Résilience (HR) 28 kg/m³

– Housse PHARMATEX : 60% Polyuréthane – 40% Polyester.

Comportement au feu : conforme aux normes NF EN 597-1 et NF EN 597-2.

Poids utilisateur : de 40 à 90 kg



Matelas Cl. II compressé – 90 cm

Présentation :

Risque d'escarres moyen à élevé.

Compressé pour en faciliter le stockage et le transport, ce matelas monobloc moulé est composé d'une partie supérieure en mousse viscoélastique à mémoire de forme sur une base en mousse polyéther surmoulée pour favoriser la bonne tenue du support et éviter tout talonnement du patient avec le sommier du lit.

Sa conception multiportance avec 3 portances différentes (médium au niveau de la tête, ferme au niveau du sacrum et souple au niveau des talons) et décharge du talon intégrée constitue une réponse appropriée aux besoins de prévention, de confort et d'hygiène des patients.

Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :

Matière : Couche supérieure sur 6 cm en mousse viscoélastique à mémoire de forme ≥ 75 kg/m³ et base sur 8 cm en mousse polyéther ≥ 18 kg/m³.

Housse de protection : Promust polyuréthane imperméable aux liquides et perméable à l'air, avec dessous antiglisse et fermeture à glissière sur 3 côtés avec rabats.

Dimensions : 88 x 195 x 14 cm.

Poids utilisateur : de 30 à 120 kg.



Matelas CL. II compressé 120 et 140 cm

Présentation :

Principe de fonctionnement :

Matelas en mousse viscoélastique à mémoire de forme avec insert anatomique en mousse Haute Résilience (HR).

Offre une meilleure répartition et une diminution des pressions transcutanées sur les zones à risque élevé. L'insert en Haute Résilience (HR) prévient le poinçonnement et résiste à l'affaissement.

Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :


Composition :

Partie supérieure : mousse viscoélastique à mémoire de forme 86 kg/m³.

Partie inférieure : mousse Haute Résilience (HR) 38 kg/m³.

Poids : 20,6 kg.

Poids maxi utilisateur : 140 kg.



Matelas Cl. IA Pharma Plots compressé – 90 cm

Présentation :

Risque d'escarres faible à moyen.

Matelas monobloc en mousse de polyuréthane Haute Résilience (HR).

La découpe en forme de gaufrier limite les risques de cisaillement de la peau et

des tissus sous-jacents. La mobilité des plots trapézoïdaux permet de soulager les

pressions d'appuis pour améliorer la circulation sanguine et ainsi réduire le risque d'escarre(s).

Matelas compressé une partie.

Renouvellement tous les ans.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 88 x 195 x 14 cm

pour lits 90 x 200 cm.


Composition :

Mousse Haute Résilience (HR) ≥ 37 Kg/m³.

Matelas livré avec draps housse Dermalon.

Poids matelas : ~ 10,6 kg.

Poids patient : de 40 à 90 kg.



Largeur	Dimensions
120 cm	120 x 198 x 14 cm
140 cm	140 x 198 x 14 cm

NOS PRESTATIONS :

La location du matelas air

Pour qu'une personne en perte d'autonomie, qu'elle soit transitoire ou définitive, puisse rester chez elle dans le cadre d'une prise en charge MAD, la prise en compte du risque d'escarres est primordiale et sa prévention doit être au cœur des besoins qui rythment les activités quotidiennes sur le lieu de vie.

Pour aider les patients à risques élevés ou traiter les escarres déjà constituées, nous vous proposons la location du dispositif à air dynamique complet comprenant le compresseur, le surmatelas air et le matelas support.

Bon à savoir :

Toutes les zones saillantes sont à risque, comme par exemple le sacrum, les ischions, les talons...



Matelas air Axtair Automorpho Plus

Présentation :

Matelas à air motorisé pour patient à risque d'escarre(s) moyen à élevé ou porteur d'escarre(s) constituée(s) de stade 1 à 4 en zone d'appui selon jugement clinique.

Il est composé de 18 cellules de 12 cm de hauteur d'air thérapeutique et d'un support en mousse de plus de 5 cm. Il est muni d'une vanne CPR d'urgence, de décharges talonnières de série et d'un système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction du morphotype patient.

Il propose 3 modes de fonctionnement : dynamique, statique basse pression et soins avec gestion de la position assise :

- mode dynamique : traitement avec alternance des cycles de gonflage,
- mode soins : toutes les cellules sont gonflées à pression continue pour faciliter les manipulations du patient lors des soins ou des levés,
- mode statique basse pression : simule en curatif le retour sur un matelas statique préventif.

Alarmes visuelles et sonores.

Notice simplifiée et QR code sur le côté du compresseur.

Notre savoir-faire, nos engagements

Notre équipe technique assure :

- l'installation, la mise en service et le contrôle du dispositif au domicile avec de préférence votre accompagnement pour rassurer votre patient et pourra préconiser des dispositifs complémentaires qui pourraient être utiles à son bien-être
- l'éducation du patient et/ou de ses aidants à son fonctionnement et aux consignes de sécurité
- la délivrance d'un mini-guide présentant des dispositifs associés

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 90 x 195 x 18 cm pour lits 90 x 200 cm.

Surmatelas de 18 cellules polyuréthane réparties en 3 zones.

Base en mousse Haute Résilience (HR) > 5 cm de hauteur.

Poids matelas : ~ 10 kg (+ compresseur de 2,7 kg).

Poids patient : de 30 à 120 kg.



> ACCESSOIRES AUTOUR DU LIT

VENTE
NR

Draps en pack de 3 blancs

Présentation :

Pack contenant 2 draps housses de dessous avec élastiques
et 1 drap de dessus avec forme housse au pied.
Recommandé pour les lits médicalisés une place d'environ
90 x 190 cm. Drap housse en tricot jersey très extensible
pour
s'adapter aux contours de tout type de matelas.

VENTE
NR

Alèses de lit réutilisable en coton et polyester

Caractéristiques techniques :

Poids : 595 g.
Revêtement dessus : 80% coton - 20% polyester.
Revêtement dessous : vinyl satiné imperméable - 100% polyester.
Absorbant : 60% polyester - 40% viscose.
Imperméable.
Lavable et réutilisable plus de 250 fois.
Vendu à l'unité.

Largeur (cm)	Longueur (cm)
85	90
90	120



VENTE
LP

AVEC
PLV




Arceau de lit

Présentation :

Idéal pour les personnes alitées qui ne doivent pas avoir l'appui
des draps et des couvertures sur les jambes et/ou les pieds.

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 33 cm.
Largeur : 54 cm.
Profondeur : 32 cm.
Poids : 0,56 kg.
Poids supporté : 5 kg.



VENTE
NR

Protections barrières de lit

Présentation :

Protections universelles adaptées à la majorité des barrières métalliques
ou bois. Vendues à la paire.

Caractéristiques techniques :

Mousse : Haute Résilience (HR) densité 32 kg/m³.
Recouvert d'une housse intégrale en
Pharmatex gris :
65% polyuréthane - 35% polyester.
Lavable en machine à 95°C.
Séchage en tambour à température
modérée, pas de repassage.
Coloris : beige.



Longueur (cm)	Hauteur (cm)
90	32
190	32

Caractéristiques techniques :

Coloris : blanc.
Composition : 50% coton et 50% polyester.
Extensible pour lit de 90 cm de large avec
matelas d'épaisseurs variées.
Longueur : de 190 à 203 cm.
Lavage : au minimum 100 fois à 60°C en machine.



VENTE
NR

Relève-buste avec tête

Présentation :

Idéal pour avoir un appui dorsal en
l'absence de lit motorisé.
Relève-buste inclinable de 45 à 60°.

Caractéristiques techniques :

Profondeur : 46,6 cm.
Largeur dossier : 63 cm.
Hauteur : 59 cm.
Coloris : bleu.
Inclinaison du dossier de 45 à 60°.
Poids maxi utilisateur : 110 kg.



VENTE
NR

Lot 4 plots élévateurs 14 cm

Présentation :

Ce lot de 4 plots élévateurs est utilisé pour
réhausser aisément la hauteur d'un lit ou d'un
fauteuil trop bas et en faciliter ainsi l'accès ou la
sortie.

Très pratique, ils peuvent également servir à créer
un espace de rangement supplémentaire sous un meuble.

Caractéristiques techniques :

Hauteur de surélévation : 14 cm.
Diamètre : de 8 cm (partie haute) à 16,5 cm (à la base).
Matière : polypropylène (plastique) très résistant.
Coloris : noir.
Poids maxi supporté : 130 kg/plot soit 520 kg pour les 4 plots.



VENTE
NR

Tapis antidérapant à mémoire de forme

Présentation :

Tapis avec semelle antidérapante
à mémoire de forme en microfibre.
Multi-usage : descente de lit, tapis de bain,
spa, etc.

Caractéristiques techniques :

70 x 50 cm (L x l).
Coloris : gris foncé.
Lavable à 30 °C.



> ACCESSOIRES AUTOUR DU LIT



Table de lit Easy

Présentation :

Avec plateau réglable latéralement en hauteur et en rotation au moyen de molettes.

Le pourtour du plateau présente un petit rebord pour prévenir la chute d'objets ou maintenir un document.

Caractéristiques techniques :

Dimensions du plateau : 60 x 40 cm.

Coloris : imitation bois.

Composition : acier traité époxy, plateau mélaminé.

Épaisseur du plateau : 12 mm.

Hauteur réglable de 70 à 105 cm.

Encombrement au sol : 60 x 40 cm.

Hauteur du piétement pour passage sous sommier : 9 cm.

Poids : 7 kg.

Poids maxi supporté : 10 kg.



Table pour fauteuil releveur

Présentation :

Table orientable et réglable en hauteur conçue pour se positionner devant un fauteuil relax ou releveur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions du plateau : 80 x 40 cm.

Hauteur réglable : de 61 à 94 cm.

Largeur piétement : 81 cm.

Coloris : céramisé gris.

Poids : 11 kg.

Poids maxi supporté : 20 kg.

Garantie : 2 ans.



Barre d'appui pour lit

Présentation :

Une aide précieuse pour entrer et sortir du lit. S'adapte à tous les lits en se glissant sous les matelas. **Modèle avec pied incompatible avec les lits médicalisés.**

Caractéristiques techniques :

Hauteur ajustable en 2 parties :

- de 44 à 54 cm.

- de 33 à 43 cm.

Profondeur ajustable : de 83 à 111 cm.

Poignée d'appui ajustable : de 77 à 97 cm.

Largeur intérieure : 43,5 cm.

Poignée : diamètre 35 mm.

Poids : 3,64 kg.

Poids maxi supporté : 113 kg.



Typologie

Avec pied

Incompatible avec les lits médicalisés

Sans pied

Compatible avec les lits médicalisés



Table de lit

Présentation :

Simple et ingénieuse, cette table de lit réglable en hauteur offre un système innovant pour ajuster l'inclinaison du plateau par crémaillère. Munie de 2 roues freinées, elle permet une utilisation fonctionnelle et confortable en toutes situations, assis ou couché.

Caractéristiques techniques :

Dimensions du plateau : 60 x 40 cm (L x l).

Hauteur réglable : de 71 à 110 cm.

4 roulettes dont 2 avec frein.

Poids 7 kg.

Poids maxi supporté : 10 kg.

Coloris : plateau blanc et tubes gris pastel.

Piètement : 65,5 x 40 cm.



Pied à sérum


Présentation :

Le pied à sérum est équipé de 4 crochets et de 5 roulettes pour accompagner sans effort le patient quand il doit se déplacer.

Il s'ajuste en hauteur à l'aide d'une molette de réglage.

Caractéristiques techniques :

Poids maxi supporté : 16 kg.



Potence de lit sur pied pliante

Présentation :


Utile pour se relever d'un fauteuil ou d'un lit, la potence sur pied s'installe sans outil et apporte une aide précieuse pour se redresser.

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 180 cm.

Potence pliable en 3 sur sa base.

Poids maxi supporté : 130 kg.



MOBILITÉ

MOBILITÉ

> CANNE ANGLAISE



Canne anglaise - 130 kg

Présentation :

Canne anglaise Évolution pour adolescent et adulte réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 77 à 98 cm.

Coloris appui brachial : noir.

Coloris tube : gris.

Diamètre intérieur : 20 mm.

Poids maxi supporté : 130 kg.



Canne anglaise bi-matière - 140 kg

Présentation :

Canne anglaise bi-matière pour adolescent et adulte réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 77 à 98 cm.

Coloris tube : gris.

Diamètre intérieur : 20 mm.

Poids maxi supporté : 140 kg.



Coloris appui brachial

Bleu

Turquoise

Rouge



Sur-poignée confort pour canne

Présentation :

Idéal pour les marches prolongées, ce petit coussin néoprène se scratche autour de la poignée de la canne pour une prise en main beaucoup plus confortable.

Caractéristiques techniques :

Coloris noir.

Vendu par paire.



Béquilles sous axillaire

Présentation :

Béquilles d'aisselles de taille moyenne destinées aux patients amputés ou ayant besoin d'un appui spécifique pour se déplacer (vendues par paire).

Modèle	Hauteur	Poids maxi supporté
Adulte	De 113 à 133 cm	130 kg
Grand adulte	De 132 à 152 cm	150 kg



Canne anglaise enfant - 100 kg

Présentation :

Les cannes TIKI avec leur appui brachial réglable en hauteur, sont testées et certifiées jusqu'à 100 kg pour les jeunes et adolescents.

Caractéristiques techniques :

Composition :

- Poignée : en polypropylène.

- Tube : en duraluminium.

Hauteur réglable :

- Poignée/sol : de 55 à 77 cm.

- Appui brachial : de 11 à 21 cm.

Largeur manchette : 7 cm.

Poids maxi. supporté : 100 kg.

Coloris: Noir/anis - Rouge/Bleu



Canne XXL avec appui brachial réglable - 150 kg

Présentation :

Canne anglaise adulte XXL avec appui brachial réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 79 à 101 cm.

Coloris appui brachial : blanc crème.

Coloris tube : gris.

Poids maxi supporté : 150 kg.



Typologie canne	Croissant
Canne canadienne	Fermé et articulé
Canne anglaise	Ouvert non articulé



Canne anglaise ergodynamique - 130 kg

Présentation :

Canne anglaise avec système unique d'amortisseur intégré (breveté) permettant d'absorber les chocs à l'impact et d'éviter les traumatismes dans les articulations (poignet, coude, épaule). Silencieuse en fonctionnement, elle dispose d'un appui ultra-soft à la poignée et d'une protection antébrachiale. Embase articulée avec dispositif anti-perforation et effet amortissant.

Caractéristiques techniques :

Matière : aluminium.

Appui brachial : 24,5 cm.

Hauteur sol/poignée réglable : de 69,5 à 99,5 cm.

Mouvement maxi du mécanisme d'amortisseur de choc : 32 mm.

Poids : 0,6 kg.

Poids maxi utilisateur : 130 kg (60-75 kg par canne).



> CANNE DE MARCHÉ

VENTE
LPP

Canne siège pliante 3 pieds - 100 kg

Présentation :

Idéale pour les personnes ayant des difficultés à marcher sur une longue période, cette canne avec poignée anatomique souple peut se déplier pour former un siège à 3 pieds avec assise en plastique anatomique très stable idéal pour récupérer. Sens préconisé en position assise : la poignée devant soi.

Caractéristiques techniques :

Matière : structure aluminium et siège en plastique noir.
Réglable en hauteur sur 5 positions pour une hauteur d'assise de 47,5 à 56 cm.
Poids maxi supporté : 100 kg.



VENTE
LPP

Canne tripode adulte chromée - 110 kg

Présentation :

Avec ses trois points d'appui au sol, la canne tripode assure une excellente stabilité et un soutien rassurant lors des déplacements. Elle convient particulièrement aux utilisateurs présentant des troubles de l'équilibre ou qui se mobilisent avec moins d'assurance. Modèle bilatéral : la poignée se règle pour utilisateur droitier ou gaucher. Poignée confortable offrant une bonne prise en main.

Caractéristiques techniques :

Matière : acier époxy chromé.
Hauteur réglable : de 74 à 95 cm.
Encombrement au sol : 39 x 33 cm.
Poids : 0,9 kg.
Poids maxi supporté : 110 kg.



POIGNÉE EN CROSSE

VENTE
LPP

Canne de marche en bois poignée courbe - 90 kg

Présentation :

Plusieurs versions peuvent être disponibles, avec ou sans résine sur la poignée. La hauteur adéquate souhaitée pour l'utilisateur est obtenue en sciant le mât de la canne. Cette opération nécessite d'enlever puis de remettre l'embout antidérapant qu'il faut veiller à contrôler régulièrement et changer en cas d'usure.

Caractéristiques techniques :

Hauteur : ≈ 90 cm.
Matière : bois châtaignier ou hêtre.
Poids : ≈ 0,4 kg.
Poids maxi supporté : 90 kg.



POIGNÉE EN ÉQUERRE

VENTE
LPP

Canne de marche bois poignée droite en T - 120 kg

Présentation :

Canne en bois vernis élégante avec poignée en résine noire.

Caractéristiques techniques :

Hauteur maxi du mât : entre 90 et 95 cm.
Réglage hauteur par coupe du mât en bois.
Embout antidérapant en caoutchouc d'un diamètre de 20 mm.
Poids de l'article : 0,350 kg.
Poids maxi utilisateur : 120 kg.



VENTE
LPP

Canne de marche bois poignée droite en T - 120 kg

Présentation :

Canne de marche poignée type maginot. Possibilité de scier le mât de la canne ce qui permettra d'atteindre la hauteur adéquate pour le patient. Cette opération nécessite d'enlever puis de remettre l'embout.

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 90 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Coloris : marron bois verni.
Poids maxi supporté : 120 kg.



> CANNE DE MARCHÉ



CANNE RÉGLABLE



Canne de marche réglable poignée en T - 120 kg

Présentation : Canne de marche poignée Béquillon en T réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 72 à 94 cm.

Diamètre embout intérieur : 18 mm.

Poids maxi supporté : 120 kg.

Coloris Bright finish (gris alu) Bronze



Canne de marche bi-matière réglable poignée en T - 110 kg

Présentation :

Canne de marche en T réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Poignée : 12,5 cm.

Hauteur réglable : de 74,5 à 97,5 cm.

Diamètre embout intérieur : 18 mm.

Poids maxi supporté : 110 kg.



POIGNÉE ANATOMIQUE



Canne de marche réglable poignée palmaire - 113 kg

Présentation :

Canne de marche poignée palmaire pour une prise en main idéale.

Réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 75 à 98 cm.

Diamètre embout intérieur : 19 mm.

Coloris : noir. Poids maxi supporté : 113 kg.



Canne de marche réglable poignée anatomique - 120 kg

Présentation :

Canne anatomique finition anodisée possédant une poignée ergonomique traditionnelle qui épouse parfaitement la paume de la main, assurant ainsi une parfaite préhension.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 70 à 94 cm.

Diamètre embout intérieur : 17 mm.

Coloris : gris.

Poids maxi supporté : 120 kg.



CANNE PLIANTE



Canne de marche pliante Maginot - 100 kg

Présentation :

Canne de marche pliante en 4 avec poignée droite Soft Touch réglable en hauteur.

Livrée avec sacoche de rangement et dragonne.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 87 à 97 cm.

Coloris : noir.

Diamètre embout intérieur : 17 mm.

Matière : polypropylène et aluminium.

Poids maxi supporté : 100 kg.



Canne de marche pliante bi-matière poignée droite - 110 kg

Présentation :

Canne de marche avec mât en aluminium finition anodisée noire pliante en 4 parties et réglable en hauteur. Sa poignée réalisée en polypropylène et élastomère souple assure une prise en main agréable et sûre. Équipée d'une bague de serrage anti-bruit, elle est livrée avec housse de rangement.

Caractéristiques techniques :

Matériaux : polypropylène, aluminium, élastomère.

Hauteur réglable : de 82,5 à 92,5 cm.

Poignée : 14 cm.

Poids : 0,4 kg.

Poids maxi supporté : 110 kg.



Canne de marche pliante Hurrycane - 158 kg

Présentation :

Canne de marche en T réglable en hauteur possédant une base pivotante à 360° avec 3 points de contact pour assurer stabilité quels que soient l'angle et la qualité du terrain. Aisément pliable pour le transport, la dragonne est incluse.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : 77,5 à 95 cm.

Matière : aluminium.

Poids total : 0,4 kg.

Poids maximal supporté : 158 kg.

Coloris : Violet ; Noir ; Bleu



> CANNE DE MARCHE FANTAISIE



POIGNÉE DERBY


VENTE
LPP

Pack de 10 cannes de marche réglables fantaisies panachées

Présentation :

Pack composé de 10 cannes fantaisies panachées réglables en hauteur avec poignée derby "soft touch" et bague de serrage antibruit :

6 cannes fixes : black and white, cashmere fantaisie, flore, blue mary, flower, butterfly et 4 cannes pliantes : forest, cashmere pastel, indira, flore.



VENTE
LPP

Belle canne de marche réglable fixe poignée Derby - 110 kg

Présentation :

Fixe et réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 72 à 94 cm.

Diamètre embout intérieur : 18 mm.

Poids maxi supporté : 110 kg.

Motifs

Cashmere
pastel
Cashmere
Indira Black
& white
Flower
Butterfly Blue
Mary



VENTE
LPP

Belle canne de marche pliante et réglable poignée Derby - 110 kg

Présentation :

Pliante et réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :


Hauteur réglable : de 86 à 96 cm.

Diamètre embout intérieur : 18 mm.

Poids maxi supporté : 110 kg.

Motifs

Cashmere
Pastel
Cashmere
Fantaisie Blue
Mary Black and
White Flower
Forest



CANNE BLANCHE

VENTE
LPP

Canne blanche pliante en 4 - poignée Mailloche - 100 kg

Présentation :

Canne blanche pliante en 4, poignée Mailloche pour personnes malvoyantes.

Dragonne fournie.

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 100 cm.

Diamètre embout intérieur : 15 mm.

Matière : métal.

Poids maxi supporté : 100 kg.



VENTE
LPP

Bâton de marche pour malvoyant

Présentation :

Canne télescopique pour non-voyant ou aveugle en aluminium pliable en

5 parties pour se ranger facilement dans un sac.

Grande poignée en caoutchouc confortable avec dragonne pour une bonne prise en main.

La large extrémité en ABS (polymère thermoplastique) montée sur axe rotatif, glisse facilement sur la chaussée et est équipée d'un réfléchissant rouge pour une meilleure visualisation par les autres passants.

Caractéristiques techniques : Longueur dépliée : 130 cm. Longueur pliée : 28 cm.



> DÉAMBULATEUR/ROLLATOR

VENTE
LPP

Déambulateur fixe standard - 130 kg

Présentation :

Un classique très léger pour l'aide quotidienne aux déplacements dans le domicile.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 75 à 85 cm.

Largeur hors-tout : 60 cm.

Poignées : 11 cm.

Profondeur : 40 cm.

Coloris : gris alu.

Matière : aluminium, poignées polypropylène.

Poids : 1,7 kg.

Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
LPP



Déambulateur fixe confort - 130 kg

Présentation :

Déambulateur fixe réglable en hauteur muni de poignées confortables et anti-rotation pour une parfaite prise en main.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 81 à 91 cm.

Largeur hors-tout : 62 cm.

Poignées : 12 cm.

Profondeur : 45 cm.

Coloris : anthracite.

Matière : aluminium.

Poids : 1,96 kg.

Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
LPP

Déambulateur pliant : 2 fonctions : aide au lever et marche - 100 kg

Présentation :

Ce cadre de marche avec deux niveaux de prise en main aidera le patient en perte d'autonomie à se relever par la prise d'appui sur le niveau inférieur et sécurisera ses déplacements.

Réglable en hauteur à l'aide de boutons poussoirs, il est aussi pliant pour en faciliter le rangement ou le transport. Il peut-être utilisé en déambulateur fixe mais il est aussi convertible en déambulateur articulé à l'aide de clips sous les poignées.

Caractéristiques techniques :

Matériaux : aluminium, poignées polypropylène.

Largeur : 55 cm.

Profondeur : 46 cm.

Hauteur réglable : de 81 à 99 cm pour les poignées hautes.

Longueur poignées : 11 cm.

Encombrement plié : 56,5 x 83 x 12 cm.

Poids : 2,5 kg.

Poids supporté : 100 kg



VENTE
LPP

Déambulateur pliant articulé - 110 kg

Présentation :

Ce déambulateur 3 en 1 est équipé de deux clips pour transformer sans outil le cadre fixe en un cadre articulé, selon l'assistance et la finalité recherchée : simple soutien ou rééducation avec accompagnement des pas de l'utilisateur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 76 à 94 cm.

Largeur hors-tout : 52 cm.

Profondeur maxi : 42 cm.

Encombrement plié : 54 x 78 x 12 cm.

Matière : duraluminium avec cadre acier.

Couleur : gris.

Poids : 2,22 kg.

Poids maxi supporté : 110 kg.



VENTE
LPP

Rollator 2 roues avec siège - 100 kg

Vendu par lot de 2

Présentation :

Muni de poignées anatomiques réglables en hauteur, d'un siège intégré et de deux roulettes à l'avant ainsi que deux embouts antidérapants à l'arrière.

Caractéristiques techniques :

Hauteur poignées réglables : de 78,5 à 94,5 cm.

Hauteur du siège : 53 cm.

Dimensions du siège : 36 x 20 x 53 cm (L x l x h).

Largeur hors-tout : 60 cm.

Largeur plié : 18 cm.

Profondeur : 53,5 cm.

Diamètre embout intérieur : 22 mm.

Coloris : gris métal.

Matière : acier. Poids : 5 kg.

Poids maxi supporté : 100 kg.



VENTE
LPP

Rollator 2 roues ultra léger avec siège - 130 kg

Présentation :

Compact et robuste, ses 2 roues sont montées à l'extérieur des tubes pour plus de stabilité et son assise est rembourrée pour le confort. Pliant et ultra léger, il s'emmènera partout.

Caractéristiques techniques :

Largeur : 57 cm.

Profondeur : 57 cm.

Hauteur réglable : de 76 à 95 cm.

Hauteur d'assise : 54 cm.

Siège : 39 x 20 cm.

Roues : 11,3 cm.

Coloris : gris carbone.

Poids : 3 kg.

Poids maxi utilisateur : 130 kg.



> DÉAMBULATEUR/ROLLATOR

VENTE
LPP

Rollator 3 roues – 130 kg

Présentation :

Rollator 3 roues pliant équipé de poignées anatomiques réglables en hauteur. Son unique roue avant le rend très maniable aussi bien en intérieur qu'à l'extérieur dans les espaces publics aménagés.

Livré avec grande sacoche de transport amovible et panier avec plateau.

Freins de parking de série.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 84,5 à 94,5 cm.

Largeur hors-tout : 61 cm.

Largeur plié : 25 cm.

Profondeur : 60 cm.

Dimensions du plateau : 24 x 20 cm.

Roues à bandage : 19 cm.

Coloris : gris métallisé.

Matière : acier.

Poids : 6,9 kg.

Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
LPP

Rollator 4 roues – 120 kg

Présentation :

Rollator 4 roues équipé de poignées de poussée ergonomiques réglables en hauteur avec double système de freinage pour une bonne prise en main lors de la marche, du freinage ou du repos sur le siège intégré (freins "parking"). Il présente également de série un panier de grand volume et un plateau de transport amovible en plastique.



Photo non contractuelle

VENTE
LPP

Rollator 4 roues – 130 kg

Présentation :

Le rollator 4 roues léger en aluminium bénéficie d'une excellente résistance et d'un système d'ajustement en hauteur

des poignées anatomiques avec molettes de serrage, évitant ainsi tout mauvais réglage ou risque de chute.

Il est équipé de freins parking, d'une barre de dossier rembourrée escamotable et amovible et d'une sacoche sous l'assise.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 85 à 93 cm.

Largeur hors tout : 61 cm.

Profondeur hors tout : 65 cm.

Hauteur sol / siège : 53 cm.

Siège : 30,5 x 35,5 cm.

Diamètre des roues : 15 cm.

Dimensions plié : 25 x 62 cm.

Matière : aluminium.

Coloris : bleu et noir.

Poids : 6,5 kg.

Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
LPP

Rollator 4 roues – 136 kg

Présentation :

Ce rollator 4 roues bénéficie d'une excellente résistance et d'un système d'ajustement en hauteur par des poignées anatomiques avec molettes de serrage.

Il est équipé de freins parking et d'une sangle de maintien dorsale, d'une barre d'aide au passage des trottoirs, d'une sacoche amovible et d'un porte-canne de série.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 80 à 92 cm.

Largeur hors tout : 64,5 cm.

Profondeur hors tout : 67 cm.

Hauteur sol / siège : 53 cm.

Siège : 45 x 24,5 cm.

Diamètre des roues : 20 cm.

Dimensions plié : 73 x 29 x 44 cm.

Matière : aluminium anodisé.

Coloris : gris et noir.

Poids : 8,1 kg.

Poids maxi supporté : 136 kg.



VENTE
LPP

Rollator 4 roues XXL – 200 kg

Présentation :

Rollator bariatrique pliant avec poignées ergonomiques et système de freinage simple et efficace.

Il dispose de poignées ajustables en hauteur, d'un appui dorsal confort pour la sécurité en position assise, d'un panier de rangement amovible et d'un porte-canne de série.

Il se replie aisément pour le rangement ou le transport.

Caractéristiques techniques :

Matière : acier époxy rouge métallisé.

Largeur : 78 cm.

Profondeur : 70 cm (30 cm plié).

Hauteur siège : 57 cm.

Dimensions siège : 46 x 35 cm.

Hauteur poignée réglable : de 88 à 99,5 cm.

Poids : 12,8 kg.

Poids maxi supporté : 200 kg.



> DÉAMBULATEUR/ROLLATOR

VENTE
LPP

Rollator 2 en 1 Stella II – 136 kg CONVERTIBLE EN FAUTEUIL DE TRANSFERT

Présentation :

Le nouveau rollator STELLA équipé de repose-pieds est une aide à la marche 2 en 1 convertible en fauteuil de transfert.

Équipement de série :

- 4 grandes roues stables,
- siège renforcé,
- support de dossier et poignées ajustables,
- sac amovible,
- porte-canne et porte-gobelet.

Il se plie et se déplie facilement pour le stockage ou le rangement dans le coffre d'un véhicule.

Usage intérieur et extérieur sur sols lisses.

Caractéristiques techniques :

Largeur : 61 cm.

Distance entre les poignées : 44,5 cm.

Roues avant et arrière : 20,5 cm.

Empattement : 72,5 cm.

Matériau : aluminium.

Coloris : noir.

Poids : 8,2 kg.

Poids maximum utilisateur : 136 kg.



Taille patient

T < 1,55 m
1,55 < T < 1,75 m
T > 1,75 m

Hauteur d'assise

45,5 cm
51 cm
58,5 cm

VENTE
LPP

Rollator 4 roues Ultralight – 136 kg

Présentation :

Grâce à son poids ultra léger, il permettra au patient une utilisation facilitée en intérieur comme en extérieur.

Dispositif pliable, équipé d'une sangle dorsale, d'un sac de transport et porte canne de série ainsi que de freins de parking de série.

Caractéristiques techniques :

Largeur hors-tout : 64 cm.

Profondeur hors-tout : 72 cm.

Hauteur des poignées réglables : de 83 à 93 cm.

Hauteur sol-siège : 56 cm.

Largeur plié : 27 cm.

Composition : aluminium.

Poids : 5,2 kg.

Poids maxi supporté : 136 kg.

Coloris : Chassis; Bleu ciel; Noir



VENTE
LPP

Rollator 4 roues Quava – 136 kg

Présentation :

Le Quava est un rollator 4 roues léger et design.

Muni d'une assise et d'une grande sacoche, il est équipé de freins multifonctions, d'une sangle de soutien dorsale et se plie facilement comme une poussette canne pour son transport.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 83 à 95,5 cm.

Largeur hors-tout : 65,5 cm.

Profondeur : 71 cm.

Hauteur sol/siège : 54 cm.

Siège : 45 x 22,5 cm.

Roues : à bandage 20 x 3,5 cm.

Coloris : gris carbone.

Matière : aluminium.

Poids : 7 kg.

Poids maxi supporté : 136 kg.



> ACCESSOIRES CANNE DÉAMBULATEUR/ROLLATOR



Dragonne
Vendu par lot de 10

Présentation :

Prévient la chute ou la perte de la canne.
Permet une grande mobilité de la main.
Accessoire indispensable pour la sécurité.

Caractéristiques techniques :

Longueur : 16 cm.
Matière : polyester.
Coloris : noir.



Tableau synthétique des embouts caoutchouc cannes et déambulateurs

Type d'embout	Dim. Int/Ext base mm	Pour ...	Coloris	
Articulé (vendu par lot de 10)	18/40	Tube de 19-20 mm	Noir	
Toute canne de marche et anglaise (vendu par lot de 10)	18/40	Tube de 19-20 mm	Noir	
	18/40	Tube de 19-20 mm	Gris	
Déambulateur (vendu par lot de 4)	21/37	Tube de 22-23 mm	Gris	
	26/45	Tube de 27-28 mm	Noir	
	28/40	Tube de 29-30 mm	Gris	
Spécifique canne de marche (vendu par lot de 5)	15/28	Tube de 16-17 mm	Noir	
	18/34	Tube de 19-20 mm	Noir	
Stabilisateur (vendu à l'unité)	15	Tube de 16 à 18 mm	Noir	
	18	Tube de 19 à 21 mm	Noir	
	18/120	Tube de 19-20 mm	Noir	

> FAUTEUIL ROULANT MANUEL

NOS PRESTATIONS :**La location du fauteuil roulant manuel**

Le fauteuil roulant à propulsion manuel est préconisé pour les patients en perte d'autonomie motrice transitoire ou définitive pouvant se propulser par eux-mêmes. Nous proposons à la location :

- Le fauteuil roulant standard : léger, pliant, simple et pratique auquel des accessoires complémentaires peuvent être associés tel que relève-jambe, appui-tête, gouttière enveloppante pour les membres supérieurs. Utilisation en intérieur et extérieur.

- **Le fauteuil roulant de confort** : procure un excellent maintien et une meilleure prévention grâce à son coussin de siège et de dossier ergonomique, son assise et son dossier inclinable, son appui-tête et ses relève-jambes modulables. Utilisation en intérieur.

À noter : la prise en compte du risque d'escarres par l'ajout d'un coussin d'assise approprié doit être systématique.

**Notre savoir-faire, nos engagements**

Fournir un dispositif :

- actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté à la morphologie et aux besoins de votre patient

Choix du fauteuil roulant

POUR PLUS DE PRÉCISION, CLIQUEZ ICI

	FR ENFANT			FR ADULTE					FR ADULTE XXL		
Taille FR	30,5 cm	33 cm	35,5 cm	38 cm	40,5 cm	43 cm	45,5 cm	48 cm	53 cm	56 cm	60 cm
Poids	de 10 à 30 kg		de 30 à 40 kg	de 40 à 50 kg	≤ à 60 kg	≥ à 60 kg jusqu'à 100 kg (demander la largeur de hanche)			≥ à 100 kg jusqu'à 160 kg maxi. (demander la largeur de hanche)		
Taille	≥ à 1 m et ≤ à 1 m 30		de 1 m 30 à 1 m 40	de 1 m 40 à 1 m 60	≤ à 1 m 70	≥ à 1 m 70 et plus (demander la largeur de hanche)			≥ à 1 m 60 et plus (demander la largeur de hanche)		

> FAUTEUIL ROULANT MANUEL



Fauteuil roulant Action 2 NG dossier inclinable – 125 kg

Présentation :

Le fauteuil roulant ACTION 2 NG est un fauteuil roulant léger à propulsion manuelle en aluminium à châssis pliant par croisillon et dossier inclinable par crémaillères. Grande maniabilité.

Caractéristiques techniques :

Accoudoirs crantés, relevables et amovibles.

Potences repose-pieds escamotables.

Profondeur d'assise : 40 à 42,5 cm.

Hauteur d'assise sol/siège : 48,5 cm, réglable à 46 cm.

Hauteur de dossier (avec tendeur) : 43 cm.

Roues avant : 6" à bandage.

Roues arrière : 24" à bandage et démontage rapide.

Coloris toile : noir.

Coloris châssis : gris argent.

Matière châssis : aluminium.

Poids du fauteuil : 16,2 kg.

Poids maxi supporté : 125 kg.

Caractéristiques techniques :

Largeur d'assise	Largeur hors-tout
40,5 cm	60,5 cm
43 cm	63 cm
45,5 cm	65,5 cm
48 cm	68 cm
50 cm	70 cm



Gris Argent



Fauteuil roulant manuel Action 4 NG à configurer

Présentation :

Il permet une adaptation spécifique aux patients par le choix des différentes options qu'il propose dans sa version configurée, telle que :

- profondeur et hauteur d'assise,
- hauteur de dossier,
- choix du coloris...



Pack thérapeutique dossieret Kalli Dos + coussin Kalli Visco

Présentation : Destiné aux utilisateurs de fauteuil roulant présentant un risque d'escarre moyen à élevé. Offre une meilleure stabilisation du bassin et du dos.

Caractéristiques techniques :

Mousse viscoélastique : 80 kg/m³.

Housse en Pharmatex : 65% polyuréthane, 35% polyester.

Dessous anti-glisser : 57% polyuréthane, 43% polyester.

Entretien housse : lavage à 95°C, pas de chlorage, pas de repassage et pas de solvants. Séchage en tambour à température modérée.

Coussin livré avec 2 housses.

Normes au feu : EN597-1 et EN597-2.

Dimensions dossieret (larg. x haut. x ép.)

Dimensions coussin (larg. x prof. x ép.)

43 x 44 x 5/10 cm
48 x 46 x 5/10 cm
48 x 46 x 5/10 cm

40 x 40 x 8 cm
46 x 45 x 8 cm
50 x 45 x 8 cm



Fauteuil roulant Action 3 NG dossier inclinable – 125 kg

Présentation :

L'Action3 NG dossier inclinable est un fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon. Il est équipé d'une toile de dossier réglable en tension pour un meilleur confort de l'utilisateur. Équipé de roues à bandage à démontage rapide, d'un dossier pliant à mi-hauteur. Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure.

Caractéristiques techniques :

Profondeur d'assise : 40 à 45 cm

(selon configuration).

Inclinaison du dossier : 0° à 30°.

Inclinaison des potences : 0° à 80°.

Roues avant 6" x 1,1/4".

Roues arrière 24" x 1,3/8".

Poids : 14,2 kg.

Poids maxi supporté : 125 kg.



Paire de repose-jambes + repose-pieds articulés pour Fauteuil roulant Action 2 & 3

Pour fauteuil roulant de taille

38 et 40,5 cm; 43 cm; 45,5 cm; 48 cm; 50,5 cm

Aérosol ultrasonique



Fauteuil roulant XXL V300 dossier fixe – 170 kg

Caractéristiques techniques :

Profondeur d'assise ajustable :

de 44 à 53 cm.

Manchettes d'accoudoirs réglables

en hauteur : de 22 à 24 cm.

Poids maxi supporté : 170 kg.



Largeur d'assise	Largeur Hors-tout	Largeur Hors-tout	Poids du fauteuil	Poids maxi supporté
53 cm pour Action 3 NG	76 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg
56 cm	76 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg
60 cm	80 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg



Tricycle et fauteuil roulant à propulsion électrique



> FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT

Les fauteuils roulants à propulsion manuelle de confort sont des dispositifs préconisés pour des patients peu mobiles passant de longues périodes assises en intérieur dans la journée. Pour le confort des patients, des fonctions sont disponibles sur la partie arrière pour l'aidant, comme des inclinaisons d'assise et de dossier indépendantes, ou encore des poignées ou barre de poussée.



Fauteuil roulant de confort Clematis Pro One S

Caractéristiques techniques :

Largeur d'assise : 3 tailles disponibles (voir ci-dessous).
 Largeur hors tout = largeur d'assise + 19 cm.
 Hauteur de dossier : 57 ou 71 cm sans appui-tête.
 Inclinaisons : dossier de 0° à +30° / assise de -3° à +22°.
 Hauteur d'assise/sol : 45 cm réglable à 40 cm et sans coussin.
 Profondeur d'assise ajustable : de 43 à 50 cm.
 Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur de 23 à 35 cm.
 Longueur hors tout : 95,5 à 147 cm.
 Coloris de châssis : beige nacré.
 Coloris garniture : polyuréthane noir.
 Roues axe à démontage rapide.
 Poids : à partir de 30 kg.
 Poids maxi supporté : 135 kg.



Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Largeur hors-tout
39 cm	39 à 44 cm	58 cm 63
44 cm	44 à 49 cm	cm 68
49 cm	49 à 54 cm	cm

Ils possèdent également une assise réglable en hauteur et en profondeur, un appui-tête et des accoudoirs réglables, des coussins de siège et de dossier de forme anatomique, des repose-jambes avec coussins appuis-mollets, des roues arrière avec axes à démontage rapide, ainsi que des systèmes anti-bascule sur l'arrière.

Fauteuil roulant de confort IDSoft Évolution

Caractéristiques techniques :

Accoudoirs amovibles réglables en largeur (+ 2,5 cm de chaque côté de l'assise) et en hauteur avec manchettes coudées à l'arrière.
 Palettes réglables en angle et en profondeur.
 Sangles talonnières et tubes basculeurs / anti-bascule de série.
 Largeur d'assise : 39, 44 et 49 cm (voir ci-dessous).
 Largeur hors-tout = largeur d'assise + 20 cm.
 Profondeur d'assise ajustable : de 43 à 48 cm.
 Longueur hors-tout : 108 cm.
 Hauteur d'assise sol/siège : 45 cm.
 Hauteur de dossier réglable : de 47 à 55 cm.
 Roues avant : 8" à bandage.
 Roues arrière : 24" à bandage et démontage rapide.
 Coloris sellerie : Dartex noir.
 Coloris châssis : bronze.
 Matière châssis : acier.
 Poids du fauteuil : à partir de 34 kg (selon taille).
 Poids maxi utilisateur : 140 kg.



Largeur d'assise...	... réglable de	Largeur hors-tout
39 cm	39 à 44 cm	59 cm 64
44 cm	44 à 49 cm	cm 69
49 cm	49 à 54 cm	cm

Options pour fauteuil roulant de confort IDSoft Évolution

Désignation

Coussin en mousse visco. Cl.II T.39 cm
 Coussin en mousse visco. Cl.II T.44 cm
 Coussin en mousse visco. Cl.II T.49 cm

> GAMME DE MAINTIEN POSTURAL AU FAUTEUIL ROULANT Taille unique



Présentation : Ceintures modulables pouvant offrir un maintien évolutif à adapter selon les besoins et l'évolution pathologique du patient. Elles peuvent être utilisées seules ou en association.

- Ceinture abdominale : simple et en taille unique elle est conçue pour différentes utilisations au fauteuil.

- Module de maintien pelvien : En le fixant sur la ceinture abdominale, il permet de régler le problème du bassin qui glisse vers l'avant.

- Module de maintien buste : En le fixant sur la ceinture abdominale, il permet de régler le problème de buste partant vers l'avant.

En assemblant les 2 modules (pelvien et buste) sur la ceinture abdominale, vous obtiendrez un maintien intégral qui permet de régler les problèmes pour les patients hypotoniques.

Caractéristiques techniques :

Boucle 50 mm permettant de positionner le système d'ouverture.
 Textiles répondant à la norme "REACH".
 Périmètre maximum utile : 200 cm.

Désignation

- Ceinture abdominale
- Module pelvien
- Module pour maintien du buste
- Gilet de maintien du buste

ABDOMINAL PELVIEN



MAINTIEN DE BUSTE



MAINTIEN INTÉGRAL



MAINTIEN ÉVOLUTIF



4 MODULES : 4 MAINTIENS

1 - MAINTIEN ABDOMINAL



2 - MAINTIEN PELVIEN



3 - MAINTIEN DE BUSTE



4 - MAINTIEN INTÉGRAL




RESPIRATOIRE

NOS PRESTATIONS :

La location de l'aérosolthérapie

CHOISIR LE BON AÉROSOL POUR LE BON TRAITEMENT


1 / DÉFINIR LA ZONE À TRAITER



2 / CHOISIR LE GÉNÉRATEUR D'AÉROSOL ADAPTÉ À LA ZONE



3 / CHOISIR LE NÉBULISEUR AVEC L'INTERFACE PATIENT RECOMMANDÉE

	ORL	BRONCHES	POUMONS PROFONDS	
				
Générateur aérosol :	AÉROSOL SONIQUE - Atomisor® - Téléflex® - System®	AÉROSOL MANOSONIQUE - AMSA® (Atomisor)	AÉROSOL PNEUMATIQUE - Atomisor® - Pari Boy® - Philips / Respironics	AÉROSOL ULTRASONIQUE SANS HUMIDIFICATEUR - Téléflex® - System®
Pathologies :	- Rhinopharyngite - Laryngite - Sinusite - Angine - Toux	- Otite Séreuse - Barotraumatisme	- Asthme - Bronchite	- Traitement des pathologies pour les poumons profonds



EMBOUT BUCCAL
Recommandé pour les bronches et les poumons



EMBOUT NASAL
Recommandé pour la sphère ORL



EMBOUT NARINAIRE
Obligatoire pour les manosoniques



MASQUE NASO-BUCCAL
Si embout buccal ou nasal impossible

À noter : la location d'un générateur d'aérosol nécessite toujours l'acquisition d'un kit de nébulisation spécifique de l'appareil et adapté au patient.

Notre savoir-faire, nos engagements

Fournir un dispositif :

- actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient

Générateur d'aérosol

	Libellé produit
	Aérosol Airforce Max avec housse de transport *
	Aérosol pneumatique Aérodjinn + *

TRAITEMENT BRONCHO-PULMONAIRE

Libellé produit

Nébuliseur associé



Aérosol Pari Boy Pro sans valise

Nébuliseur LC Sprint SP adulte - masque

Nébuliseur LC Sprint SP pédiatrique - masque

Nébuliseur LC Sprint SP nourrisson - masque

Nébuliseur LC Sprint SP - embout buccal

Valise pour aérosol Pari Boy Pro



Aérosol pneumatique Innospire élégance

Nébuliseur Sidestream adulte/ adolescent - masque

Nébuliseur Sidestream Pédiatrique - masque

Nébuliseur Sidestream - embout buccal



Aérosol pneumatique classique ST23 *

Nébuliseur CPS 23 Adulte/ adolescent masque + embout buccal

Nébuliseur CPSN Enfant masque + embout buccal

Nébuliseur CPS Adulte/adolescent - masque



En prise médicamenteuse

Aérosol ultrasonique ventilé avec humidificateur LS2000+ *

Nébuliseur ventilé LS2901 adulte

Nébuliseur ventilé LS2901 enfant

TRAITEMENT ORL - TUBOTYMPANIQUE



Aérosol sonore Aérosonic + *

Nébuliseur NL11 avec masque adulte

Nébuliseur NL11P avec masque enfant

Nébuliseur minidosé NL11SN avec masque adulte + embout nasal



Aérosol sonore ST24 *

Nébuliseur CPS24 adulte

Nébuliseur CPS24 pédiatrique



Aérosol manosonique AMSA *

Nébuliseur MS1 Adulte avec embout taille moyenne et large

Nébuliseur MS1 Pédiatrique avec embout taille petite et moyenne

NOS PRESTATIONS :

L'oxygénothérapie au domicile, le traitement de l'insuffisance respiratoire

1 / DÉFINITION

Il existe 2 types d'oxygénothérapie : Oxygénothérapie à court terme : elle est indiquée dans l'insuffisance respiratoire transitoire en attendant la résolution de cet épisode ou le passage à l'oxygénothérapie à long terme.

Oxygénothérapie à long terme : elle est indiquée chez les patients insuffisants respiratoires chroniques en état clinique stable. L'oxygénothérapie de longue durée quotidienne correspond à une administration pendant une durée supérieure ou égale à 15h/jour. L'oxygénothérapie à long terme peut être également une oxygénothérapie de déambulation exclusive.

2 / PRESCRIPTION

Oxygénothérapie à court terme : la prescription est établie par tous médecins pour une durée maximale de 3 mois.

Oxygénothérapie à long terme : la prescription est établie par un pneumologue, un médecin d'un centre de traitement de la mucoviscidose ou de l'hypertension artérielle pulmonaire. Elle est obligatoirement accompagnée d'une demande d'entente préalable.

3 / INSTALLATION

Matadom met à disposition du patient un concentrateur fixe, une source mobile ainsi que les consommables associés



Concentrateur d'oxygène fixe



Concentrateur d'oxygène mobile



Cuves d'oxygène liquide



Oxymètre de doigt

NOS PRESTATIONS :

La location de l'aspirateur trachéal

Les aspirateurs de mucosités sont des dispositifs médicaux utilisés pour dégager les voies aériennes en cas d'encombrement ou d'obstruction par du mucus ou des sécrétions digestives.

Ils s'utilisent avec des sondes d'aspiration trachéale dont la taille doit être adaptée : la charrière (CH) ou diamètre interne de la lumière du tube doit être adaptée à la typologie du patient. Ci-dessous notre gamme de sonde d'aspiration disponible :



Sonde d'aspiration trachéale
Vendu par lot de 7 Composition : PVC.



Coloris	Charrière	Adaptée pour ...
Vert	CH 06	Les nouveaux-nés
Bleu	CH 08	Les enfants
Noir	CH 10	Les adolescents
Blanc	CH 12	Les adultes
Vert foncé	CH 14	Les adultes
Orange	CH 16	Les adultes très encombrés
Rouge	CH 18	Les adultes très encombrés

Notre savoir-faire, nos engagements

Nos pharmaciens B.P.D.O.* et techniciens oxygène assurent :

- une installation rapide et le contrôle du bon fonctionnement du matériel,
- le choix d'un emplacement soigneusement étudié pour le bon fonctionnement du dispositif,
- l'éducation du patient vis-à-vis du matériel : information sur les règles de sécurité et sur l'utilisation du matériel,
- une assistance et une maintenance 24h/24 et 7j/7,
- la gestion du dossier administratif.

* formés aux Bonnes Pratiques de Dispensation de l'Oxygène



Inhalateur plastique

Présentation :

Utilisé pour décongestionner les voies aériennes par fumigation.

Caractéristiques techniques :

Diamètre : 13 cm.

Hauteur : 22 cm.

Volume : 600 ml.

Poids : 150 g.

Composition :

polypropylène et polyéthylène Haute Densité.

Entretien : eau chaude / décontaminable en lave bassin.

Coloris : blanc.



Spiromètre d'entraînement Triflo® II

Présentation :

Permet une visualisation de la performance respiratoire des patients et les incitent à respirer plus profondément et plus longtemps.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :

- Boîtier : 13,5 x 7 x 14 cm (L x l x h).

- Tubulure : 28 cm (L).

- Embout buccal : 6,5 cm (L).

Débit : variable.

Débit : 600-1 200 ml/s.

Boules avec codes couleurs.

Sans latex.



Chambre d'inhalation

Présentation :

Chambre d'inhalation antistatique pour aérosol doseur avec masque.

Permet une circulation efficace de l'aérosol tandis que sa valve expiratoire colorée permet la visualisation de la respiration.

Son système de double valve sépare les flux inspiratoires et expiratoires ; le volume mort inhalé est réduit au maximum.

Il est recommandé de remplacer le dispositif après douze mois d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 18,5 x 9 x 7,5 cm (L x p x h).

Masque : silicone. Embout buccal :

Polypropylène. Valve : silicone. Chambre d'inhalation : polypropylène. Sans latex & sans bisphénol A.

Caractéristiques techniques

Taille Nourrisson (0 à 18 mois)

Enfant (1 à 6 ans)

Adulte (6 ans et plus)



ÉLECTROTHÉRAPIE TRAITEMENT DE LA DOULEUR

NOS PRESTATIONS :

Traitement de l'Algie Vasculaire de la Face (AVF)

1/ DÉFINITION

Cette pathologie se manifeste par des crises aiguës et douloureuses sur la moitié du visage, autour de l'œil ou encore par un écoulement nasal. Elle incrimine à la fois les nerfs et les vaisseaux sanguins. Il s'agit d'une affection rare, extrêmement douloureuse et invalidante pour la personne qui en souffre.

Les crises peuvent durer entre 15 minutes et 3 heures. La prise d'oxygène à fort débit possède alors un effet antalgique sur la crise mais non thérapeutique sur la maladie, comme le SUMATRIPTAN injectable.

L'oxygénothérapie ne présente pas de contre-indication ni d'effet secondaire.

2/ PRESCRIPTION

La prescription initiale ainsi que le renouvellement doivent être réalisés par un neurologue, un ORL ou un médecin d'une structure de prise en charge de la douleur chronique rebelle. Chaque prescription est valable 6 mois maximum.



4 / FORFAITS DE PRISE EN CHARGE

La prise en charge de l'AVF est composée de deux forfaits :

Forfait hebdomadaire OAVF 4.28 - 1135392

Il comprend :

- la location pour la mise à disposition des bouteilles d'oxygène,
- la mise en place d'une procédure de livraison évitant les ruptures d'approvisionnement en oxygène gazeux dans un délai maximal de 24 heures,
- la gestion du dossier administratif du patient, • la gestion de la continuité de la prestation, avec éventuellement un autre distributeur, en cas de changement temporaire de résidence du patient.

Forfait livraison OAVF 4.29 - 1165967

Il comprend :

- la livraison des bouteilles d'oxygène gazeux (1 bouteille portable + 1 bouteille fixe de l'ordre de 3 m³),
- la fourniture des consommables associés.

Bouteilles
d'oxygène gazeux



> ÉLECTROTHÉRAPIE / TRAITEMENT DE LA DOULEUR

NOS PRESTATIONS :

La location du neurostimulateur

Dispositif recommandé dans le traitement des douleurs ou en post-opératoire et permet la lutte contre l'immobilité ou la mobilisation passive des muscles par exemple.

Il existe plusieurs types d'électrodes selon les zones douloureuses à traiter :

- Électrodes carrés : bras, nuque, abdominaux, cuisses et fesses ;
- Électrodes rectangulaires : dos, abdominaux, cuisses et fesses ;
- Électrodes rondes diamètre 32 mm : visage, pieds et mains ;
- Électrodes rondes diamètre 50 mm : nuque, épaule et mollets.

À noter : la location d'un neurostimulateur nécessite toujours l'acquisition d'électrodes.

Notre savoir-faire, nos engagements

Fournir un dispositif :

- actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient



> NEUROSTIMULATEUR ET TRAITEMENT DE LA DOULEUR

	Libellé produit	Électrodes associées	Prise en charge LPP
	Électrostimulateur Tens Eco 2	Classiques + kit nerf vague	 
	Électrostimulateur Cefar Tens	Classiques	 
	Électrostimulateur Tens Ecomodyn	Classiques	
	Électrostimulateur Tens Eco Wireless	Snap	
	Électrostimulateur Actitens	Snap	

Gel pour électrodes Vendu par lot de 5

Caractéristiques techniques :

- Composition : silicone.
- Contenance : 60 g.



> NEUROSTIMULATEUR ET TRAITEMENT DE LA DOULEUR

VENTE
LPP

Électrodes classiques
Vendues par lot de 5



Type d'électrodes Carré

Dimensions En mm

Rectangulaire	50 x 50
Ronde	50 x 90
Ronde	32
Carré	50
Rectangulaire	50 x 50
Ronde	50 x 90
Ronde	32
	50

VENTE
LPP

Ceinture Tens Belt Chattanooga

Présentation :

La ceinture lombaire TENS Belt Chattanooga permet de coupler les effets du TENS avec la ceinture de maintien lombaire pour les patients lombalgiques chroniques.
Électrodes associées Durastick Stimgel carrées double face



Caractéristiques techniques :

Lavable à la main et séchage à l'air libre dû aux composants électroniques (câbles).

Livrée avec connectique et électrodes (sans le Cefar® TENS).

Hauteur dorsale : 26 cm.

Taille : S M L

VENTE
LPP

Électrodes pour Actitens
Vendues par lot de 10



Présentation :

Ces électrodes Sublimed snap autocollantes sont spécifiques à l'Actitens

Caractéristiques techniques :

Type : Hypoallergénique, auto-adhésive, réutilisable et à usage personnel.

Matière : Electrodes non tissées à base de carbone et d'hydrogel.

Caractéristiques techniques :

Dimensions

Ronde - Ø 50 mm - sachet de 4

Carrée - 50 x 50 mm

Rectangulaire - 50 x 90 mm

Multisite - 60 x 150 mm

Lombaire - 124 x 234 mm

VENTE
LPP

Kit Nerf Vague

Présentation :

Kit pour la stimulation transauriculaire du nerf vague dans la cymba concha,

avec nouvelle électrode auriculaire 3DTS.

À utiliser dans l'oreille gauche, exclusivement avec les

appareils schwa-medico

Tens Eco 2 ou Uro Stim 2

Contenu de la boîte :

- 1 électrode auriculaire pour stimulation vagale dans la cymba concha,
- 1 gel électro-conducteur,
- 1 guide d'utilisation,
- 1 boîte de rangement et transport.



Principales indications :

Épilepsie.

Dépression.

Acouphènes (Tinnitus).

Stress.

Troubles digestifs.

Syndrome de l'Intestin Irritable, Crohn, MICI.

Hypersensibilité.

Fibromyalgie.

Douleurs viscérales et pelviennes.

Algie vasculaire de la face.

Migraine.

Douleurs neuropathiques.

NOS PRESTATIONS :

La location de l'électrostimulateur périnéal / anal


Le périnée est fortement éprouvé dans la vie d'une femme, particulièrement lors des accouchements ou bien avec la prise de l'âge.

L'électrostimulateur permettra de renforcer chez la femme et l'homme les sphincters et les muscles afin d'éviter les incontinences urinaires et fécales.

Il existe plusieurs types de dispositifs qui s'adapteront en fonction du besoin du patient :

- sonde vaginale ;
- sonde anale ;
- électrodes.

À noter : la location d'un électrostimulateur périnéal nécessite toujours l'acquisition d'une sonde ou d'électrodes.



Notre savoir-faire, nos engagements

Fournir un dispositif :

- actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient

> ÉLECTROSTIMULATEUR PÉRINÉAL / ANAL


Électrostimulateur périnéal / anal

	Libellé produit	Sondes et électrodes associées	Prise en charge LPP
	Électrostimulateur Uro Stim 2	Sondes vaginales et anales + kit nerf vague	
	Électrostimulateur Cefar Peristim Pro	Sondes vaginales et anaales	
	Électrostimulateur Uro Stim Wireless	Technologie sans fil - Électrodes Stimex Wireless	
	Stimulateur Stimflow	Électrodes périnéales	

> ÉLECTROSTIMULATEUR PÉRINÉAL / ANAL



Sondes et électrodes de rééducation périnéale

	Libellé produit	Accessoires usuellement adaptés pour les électrostimulateurs ...	Particularité
	Sonde vaginale Saint-Cloud classique	Uro Stim 2 + Cefar Peristim Pro	Connecteur DIN (nécessite adaptateur 2 fiches bananes)
	Sonde vaginale Saint-Cloud +	Uro Stim 2 + Cefar Peristim Pro	Connecteur 2 fiches bananes
	Sonde vaginale Periform®+	Uro Stim 2 + Cefar Peristim Pro	Connecteur 2 fiches bananes
	Sonde anale / vaginale Anuform	Uro Stim 2 + Cefar Peristim Pro	Connecteur 2 fiches bananes
	Sonde anale Saint-Cloud	Uro Stim 2 + Cefar Peristim Pro	Connecteur 2 fiches bananes
	Électrodes Stimex Wireless	Uro Stim Wireless	Spécifiques à l'Uro Stim Wireless et au Tens Eco Wireless
	Électrodes périnéales (sachet de 4)	Stimflow	Spécifiques au Stimflow
	Kit nerf vague	Uro Stim 2	Spécifique à l'Uro Stim 2 () et au Tens Eco 2 ()

> AUTRES DISPOSITIFS ANTI-DOULEUR

VENTE
NR

Stimulateur circulatoire Revitive Medic

Présentation :

Le dispositif convient pour une mauvaise circulation, de l'arthrose, du diabète et une mobilité réduite. Thérapie par EMS ou TENS. Il améliore activement la circulation, réduit les gonflements dans les jambes et les pieds, soulage les douleurs et les crampes et cible et soulage les douleurs corporelles (TENS).

Revitive:

Medic Pharma (sur secteur)

Médical (sur batterie)

Medic Genou



Revitive Medic



Revitive Médical



Medic Genou



REVITIVE
CIRCULATION BOOSTER

VENTE
NR

Paingone Flow

Présentation :

Idéal pour soulager les jambes lourdes et douloureuses. Il permet d'améliorer la circulation sanguine dans les jambes et les pieds.

Caractéristiques techniques :

Le pack contient :

- Un appareil Flow.
- Deux électrodes TENS.
- Une télécommande avec grand écran.

Revitive:

Lite (sur secteur)

Expert: soulage également l'arthrose du genou (sur batterie rechargeable)

Flow Lite



Soulage les jambes lourdes et douloureuses

Flow Expert



Soulage les jambes lourdes et douloureuses

Soulage l'arthrose du genou

VENTE
NR

Stylo Tens automatique Paingone Plus - soulage les douleurs

Présentation :

Permet de soulager instantanément un large éventail de douleurs physiques par la thérapie TENS. Adapté pour les douleurs aux mains et aux doigts, y compris l'arthrose.

Caractéristiques techniques :

Le pack contient :

- Un Paingone Plus.
- Une pile AAA fournie.
- Un manuel d'utilisation.
- Poids : 62 g.



VENTE
NR

Paingone Qalm - soulage les migraines

Présentation :

Conçu pour soulager les migraines grâce à l'électrostimulation TENS du nerf tri-jumeau.

Caractéristiques techniques :

Le pack contient :

- Un Paingone Qalm.
- Trois gels pads (consommable).
- Un câble de rechargement.
- Une boîte de rangement.
- Un manuel d'utilisation.



VENTE
NR

Paingone Ellune coffret lavande

Présentation :

Paingone Ellune est la solution naturelle pour soulager les douleurs liées aux cycles menstruels et à l'endométriose. Ce dispositif médical 100% dédié aux femmes est joli, discret et apaise instantanément les douleurs.

C'est une solution naturelle et sans médicament.



Caractéristiques techniques :

Discret : 6,76 x 4,12 cm.

Autonomie : plus de 24 heures.

Écran LED avec visualisation de l'intensité et du niveau de charge.

35 niveaux d'intensité.

Poids : 37 g.

Le coffret comprend :

- le Paingone Ellune.
- 3 paires de gel pads.
- 1 paire d'électrodes.
- 1 câble de connexion entre les électrodes et l'appareil.

- 1 câble de charge USB-C.
- 1 coque en silicone couleur lavande vogue.
- 1 coque en silicone couleur blanc neige.
- 1 pochette de rangement.
- 1 guide de démarrage rapide.
- 1 manuel d'utilisation.



TRANSFERT

NOS PRESTATIONS :

La location
du lève-personne /
verticalisateur
électrique



Le lève-personne électrique est un dispositif au cœur du maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie motrice transitoire ou définitive.

Deux types de lève-personne électriques existent selon les besoins du patient :

- **Le lève-personne électrique** permet à un tiers d'effectuer sans effort les transferts couché-couché et couché-assis en toute sécurité ;
- **Le lève-personne verticalisateur électrique** permet quant à lui les transferts assis-assis pour les patients pouvant notamment s'asseoir au bord du lit mais ne pouvant se déplacer par eux-mêmes.

Ces dispositifs s'utilisent avec une sangle dont le choix est primordial pour l'aidant ; ils doivent être adaptés à la morphologie et au handicap du patient ainsi qu'aux besoins comme par exemple la toilette.

Notre savoir-faire, nos engagements

Notre équipe technique assure :

- l'installation, la mise en service et le contrôle au domicile avec de préférence votre accompagnement pour rassurer votre patient et pourra préconiser des dispositifs complémentaires qui pourraient être utiles à son bien-être ;
- l'éducation du patient et/ou de ses aidants à son fonctionnement et aux consignes de sécurité ;
- la délivrance d'un mini-guide présentant des disposit

Positionnement de la sangle sur le lève-personne électrique



Sangle éco en U

Caractéristiques techniques :

Matière : polyester.
Taille unique.
Dimensions :
A : 71 cm
B : 67 cm
C : 91 cm
Température de lavage : 70°C.
Poids maxi supporté : 320 kg.
Modèle :
Jersey confort - Filet brain



Sangle éco hamac

Caractéristiques techniques :

Matière : polyester.
Taille unique.
Dimensions :
A : 74 cm
B : 121 cm
Température de lavage : 70°C.
Poids maxi supporté : 320 kg.
Modèle :
Jersey confort - Filet brain



Positionnement de la sangle sur le lève-personne verticalisateur électrique



Sangle lombaire pour lève- personne verticalisateur électrique

Caractéristiques techniques :

Matière : polyester.
Taille unique.
Température de lavage : 70°C.
Poids maxi supporté : 320 kg.



VENTE
LPF

Fauteuil de transfert Stan - 115 kg

Présentation :

Fauteuil de transfert très utile pour parcourir de petites distances à l'intérieur du domicile comme à l'extérieur.

Il est équipé d'un système de freinage pour tierce personne et de freins d'immobilisation. Il est également muni de repose-pieds amovibles et escamotables avec sangles, ainsi que d'un dossier pliant.

Caractéristiques techniques :

Hauteur d'assise sol/siège : 45 cm.

Profondeur d'assise : 42,5 cm.

Largeur maxi plié : 29,5 cm.

Hauteur hors tout : 86 cm.

Coloris sellerie : noir.

Coloris châssis : bronze.

Matière châssis : aluminium.



Largeur d'assise	Largeur hors-tout	Poids du fauteuil	Poids max utilisateur
40 cm	59,5 cm	10,56 kg	115 kg
43 cm	62,0 cm	10,60 kg	
48 cm	64,5 cm	10,66 kg	
51 cm	67,0 cm	10,72 kg	

VENTE
LPF

Rollator 2 en 1 Stella II - 136 kg

CONVERTIBLE EN FAUTEUIL DE TRANSFERT

Présentation :

Le nouveau rollator STELLA équipé de repose-pieds est une aide à la marche 2 en 1 convertible en fauteuil de transfert. Equipement de série : - 4 grandes roues stables - siège renforcé - support de dossier et poignées ajustables - sac amovible - porte-canne et porte-gobelet. Il se plie et se déplie facilement pour le stockage ou le rangement dans le coffre d'un véhicule. Usage intérieur et extérieur sur sols lisses.

Caractéristiques techniques :

Largeur : 61 cm.

Distance entre les poignées : 44,5 cm.

Roues avant et arrière : 20,5 cm.

Empattement : 72,5 cm.

Matériau : aluminium.

Coloris : noir.

Poids : 8,2 kg.

Poids maximum utilisateur : 136 kg.



Modèle	Taille patient	Hauteur d'assise
Stella II 18	T < 1,55 m	45,5 cm
Stella II 20	1,55 < T < 1,75 m	51 cm
Stella II 23	T > 1,75 m	58,5 cm

VENTE
NR

VENTE
LPF

Guidon de transfert Vertic-easy

Présentation :

Appareil modulaire de verticalisation pivotant qui facilite le transfert assis-assis.

Des crochets d'ancrage adaptables aux poignées et une sangle

Caractéristiques techniques :

Diamètre plateau : 45 cm.

Poignée patient réglable : de 88 à 105 cm.

Poignée aidant réglable : de 107 à 124 cm.

Poids maxi supporté : 150 kg.



VENTE
NR

Kit sangle pour guidon de transfert

Présentation :

Dispositif permettant la sécurisation du patient et de l'aidant lors de l'utilisation du guidon de transfert.



VENTE
NR


Assise rotative souple

Présentation :

Très utile à la maison ou en voiture, elle accompagne le mouvement du corps lors de la rotation et réduit les efforts pour quitter ou s'installer sur un siège ou un fauteuil.

Caractéristiques techniques : Rotation : 360°. Diamètre : 39 cm. Epaisseur : environ 2 cm. Matière : base pivotante en plastique durable avec base antidérapante et housse amovible lavable en polyester. Coloris : gris.

Poids maxi supporté : 135 kg.



VENTE
NR

Planche de transfert - 190 kg

Présentation :

Permet l'auto transfert d'utilisateurs de gabarits très différents.

Face inférieure avec antidérapant.

Caractéristiques techniques :

Longueur : 76 cm.

Largeur : 24,5 cm.

Epaisseur : 1,2 cm.

Poids : 1,9 kg.

Poids maxi supporté : 190 kg.



VENTE
NR

Drap de glisse

Présentation :

Ce drap de glisse aide à la manipulation du patient et permet au personnel soignant de réduire les efforts liés aux transferts manuels (transfert latéral et vertical).

Coloris : bleu.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 120x150 cm.



CONFORT
ET BIEN-ÊTRE

> FAUTEUIL À POUSSER

Les fauteuils à pousser sont destinés aux personnes qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher et qui sont dans l'impossibilité, temporaire ou définitive de se propulser elles-mêmes. Ces dispositifs médicaux agréés CERAH sont des produits de fabrication française exclusifs sur le marché. Réservés à un usage intérieur exclusif, ces deux modèles possèdent une fonction électrique

octroyant plus d'autonomie à l'utilisateur en permettant le déploiement simultané du repose-jambes avec l'inclinaison du fauteuil. Le dossier, l'appui tête et les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables à 30° dont la structure garnie de fibre creuse siliconée permet un allègement des points de pression. Ils sont disponibles en 5 tailles, avec 3 types de revêtements, plusieurs coloris et 5 options.



Fauteuil à pousser Liberty E II

Présentation :

Il permet à l'utilisateur d'être autonome en faisant varier l'inclinaison à l'aide de sa télécommande verrouillable à 2 boutons. Pour un plus grand confort, son garnissage est en fibres creuses et son repose-jambes dont le déploiement est lié à l'inclinaison du fauteuil se trouve dans l'alignement de l'assise. Il est disponible avec 7 types de revêtements classés non feu.

Caractéristiques techniques :

Hauteur sol/siège : 48 cm.
Profondeur d'assise : 48 cm.
Poids : 38 kg.
Poids maxi utilisateur : 130 kg.

Revêtement	Coloris	Tailles disponibles
PVC/Polyuréthane Non feu M2	Cacao	Toutes : 30/36/42/48/54
	Ebène	
Tissu chiné	Marron	
	Gris	
	Black	
Velours déperlant	Choco	
	Galène	

Finition :
velours galène



Finition :
tissu gris chiné



Revêtements & coloris :

PVC/PU	Ebène	Cacao
Velours	Black Edition	Choco Edition
Tissus chinés	Gris	Marron



Fauteuil à pousser Mistral E

Présentation :

Le Mistral E est un nouveau fauteuil à pousser à inclinaison électrique. Son dossier et ses accoudoirs sont en mousse contre-collée haute densité. Ses repose-pieds sont escamotables, amovibles et ajustables en hauteur. Simple d'utilisation avec sa télécommande 2 boutons.

Caractéristiques techniques :

5 tailles de disponibles (taille = largeur d'assise utile) en 3 revêtements : voir ci-dessous.
Largeur hors-tout = largeur d'assise + 25 cm.
Hauteur sol/siège : 50 cm.
Profondeur d'assise : 50 cm.
Hauteur hors-tout : 132 cm.
Poids : à partir de 35 kg.
Poids maxi utilisateur : 130 kg.



Déclinaisons :

Revêtement	Coloris	Tailles disponibles
Tissu chiné	Gris	Toutes : 38/44/50/56/65
PVC Polyuréthane	Cacao	
Velours	Choco Edition	



Fauteuil à pousser Starlev' II

Présentation :

Il permet à l'utilisateur de faire varier l'inclinaison à l'aide de sa télécommande 2 boutons. Sa particularité est qu'il offre la possibilité d'une aide au transfert debout par élévation de l'assise.

Caractéristiques techniques :

Hauteur sol/siège : 45 cm.
Profondeur d'assise : 48 cm.
Poids : 35 kg environ.
Poids maxi utilisateur : 130 kg.



Déclinaisons :

Revêtement	Coloris	Tailles disponibles
PVC/Polyuréthane Non feu M2	Cacao	Toutes : 30/36/42/48/54
	Ebène	
Tissu chiné	Marron	
	Gris	
Velours déperlant	Black	
	Choco	
	Galène	



Options appui-tête et coussin pour fauteuil Mistral E, Liberty E II et Starlev' II

> FAUTEUIL RELEVEUR ÉLECTRIQUE

Il possède 1 ou 2 moteurs : Les fauteuils releveurs électriques s'inclinent pour proposer diverses positions :

1 moteur : inclinaison simultanée du dossier et du repose-jambes

2 moteurs : inclinaison indépendante du dossier et du repose-jambes



Position assise



Position allongée



Position relevée



Table adaptée pour fauteuil releveur



Fauteuil releveur Bergen - 1 moteur

Présentation :

Fauteuil releveur électrique 1 moteur avec structure pin massif et contreplaqué de peuplier, piétement et mécanisme en métal. Suspension ressort Nosag et sangles élastiques. Revêtement microfibras.

Dossier rembourré de fibres creuses de polyester siliconées conjuguées.

Coloris: Gris - taupe

Caractéristiques techniques :

Largeur d'assise : 49 cm.

Largeur hors-tout : 72 cm.

Profondeur d'assise : 52 cm.

Profondeur hors-tout : 87 cm.

Hauteur d'assise : 48 cm.

Hauteur hors-tout : 106 cm. Poids : 39 kg.

Charge supportée : 110 kg.

Assise en mousse de polyuréthane 28 kg/m³.

Accoudoirs en mousse de polyuréthane 24 kg/m³. Revêtement microfibre.

Alimentation : secteur 230 V.

Garantie : 2 ans.



Fauteuil releveur Relax Touch Ergo - 1 et 2 moteurs

Présentation :

Ce fauteuil offre un bon maintien de la position assise à la position totalement allongée. Il est équipé d'une télécommande simple d'utilisation et de 2 poches latérales de rangement pour la télécommande, le téléphone, une revue (ou autres objets) facilitant la vie quotidienne. La version avec 2 moteurs dispose de 2 roulettes sur l'arrière permettant de déplacer le fauteuil. Revêtement en microfibre au touché peau de pêche très agréable.

Caractéristiques techniques :

Largeur d'assise : 48 cm.

Profondeur d'assise ajustable sur deux positions :

42 ou 51 cm.

Hauteur sol/assise : 49 cm.

Hauteur du dossier : 70 cm.

Dimensions hors-tout (larg. x prof. x haut.) :

85 x 95 x 109 cm.

Poids : 50 kg.

Poids maxi utilisateur : 120 kg.

Coloris:

Anthracite - Marron- Gris (Moteurs 1)

Gris - Marron (2 Moteurs)



> FAUTEUIL RELEVEUR



Fauteuil releveur Lux - 1 et 2 moteurs

Présentation :

Petit par sa taille mais grand par son confort, le LUX est un fauteuil releveur caractérisé par sa petite hauteur sol / assise de 47 cm permettant aux utilisateurs de s'asseoir et de se relever sans effort. Il est élégant, compact et ultra confortable avec son excellent accueil et ses positions multiples.

Caractéristiques techniques :

Modèle	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Largeur hors tout	Hauteur d'assise	Hauteur hors tout	Poids du fauteuil	Poids maxi utilisateur
1 moteur	45 cm	46 ou 53 cm	80 cm	47 cm	112 cm	54 kg	130 kg
2 moteurs	45 cm	46 ou 53 cm	80 cm	47 cm	112 cm	56 kg	130 kg

Tolérances dimensionnelles et pondérales ± 15 mm / 1,5 kg



Assise : mousse Haute Résilience (HR) 35 kg/m³.

Modules de couettes remplaçables, amovibles et lavables en machine à 30°.

Couettes ultra confortables et moelleuses garnies de fibres creuses siliconées.

4 positions : assise - relax (TV) - repos - releveur.

4 coloris : ambre, rubis, saphir, galène - Velours 100% polyester.

Finitions



> SIÈGE COQUILLE



Siège coquille électrique Essentiel-e avec tablette incluse

Présentation :

Le siège coquille Essentiel-e est un Dispositif Médical de Classe A agréé par le CERAH. Il est destiné aux patients présentant une impossibilité à se maintenir en position assise sans un soutien et permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 2 boutons pour en faire varier l'inclinaison. Réservé à un usage intérieur exclusif, il est recouvert de mousse Haute Densité et possède de série :

- une tablette latérale,
- un harnais,
- une assise garnie d'une mousse à mémoire de forme de Type Classe II,
- un oreiller cervical,
- 4roulettes à freins,
- 2palettes repose
- pieds individualisées.

Ses 2 repose-pieds suivent l'inclinaison de l'assise et possèdent des palettes individualisées.

Assise et repose-jambes sont en continuité pour plus de confort, et l'inclinaison 100% électrique de l'ensemble dossier/assise/repose-jambes est synchronisée pour plus d'autonomie. Pensé pour les personnes avec accompagnant, ce fauteuil mobile nécessite impérativement la vigilance de ce dernier.

Il est disponible en 5 largeurs d'assise avec 3 types de revêtements classés non feu.

Caractéristiques techniques :

- 5 largeurs d'assise : 38 - 44 - 50 - 56 - 65 cm.
- largeur hors tout = largeur d'assise + 26 cm.
- Hauteur sol/siège : 48 cm.
- Profondeur d'assise : 48 cm.
- Hauteur hors tout : 132 cm.
- Inclinaison : 30°.
- 4 roulettes freinées : diamètre 12,5 cm.
- 2options disponibles :
Cale tronc ajustable (droit/gauche),
Kit batterie (autonomie 2 semaines).
- Poids : à partir de 38 kg.
- Poids maxi utilisateur : 130 kg.
- Coloris:
Gris chiné / Tissu
Choco Édition / Velours - PVC
Cacao / PVC - polyuréthane



Tissu chiné



Gris chiné

Revêtements polyester
Velours déperlant
& PVC imperméables



Choco Édition

Revêtements PVC/PU
imperméables



Cacao

> SOINS DES PIEDS



Bain bouillonnant pour les pieds

Présentation :

Bain de pieds massant doté de 3 fonctions :

- Massage par vibrations.
- Massage bouillonnant.
- Mise à température de l'eau.

Caractéristiques techniques :

Inclus : embout de massage et support de pieds massant.

Protections anti-éclaboussures amovibles.

Pieds en caoutchouc antidérapants.

Ouverture de déversement.

Puissance : 60 W.



Appareil de massage des pieds shiatsu

Présentation :

Un massage pour les pieds stressés !

Avec ses 18 têtes de massage, ses 2 vitesses et son angle d'inclinaison réglable, cet appareil offre un massage relaxant des zones réflexes des pieds.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 37,5 x 43 x 11 cm (L x h x p).

Fonction de chaleur.

Type de massage : massage des pieds shiatsu.

Puissance : 50 W.

Garantie : 3 ans.



> OREILLER ET COUSSIN



Oreiller en mousse viscoélastique

Présentation :

Composé en mousse viscoélastique, épouse en douceur et sans pression les formes de la tête et des cervicales pour un sommeil réparateur. Sa forme en vague assure une bonne position du corps et une décontraction plus prononcée des cervicales durant le sommeil.

Caractéristiques techniques :

Coloris : blanc.

Densité de la mousse : 60 kg/m³.

Entretien housse : lavable à 40°C.

Dimensions en cm :

60 x 40 x 10

50 x 30 x 10,5

Oreiller Athenax Curve



Oreiller Pharmaform



Oreiller cervical ergonomique à mémoire de forme

Présentation :

L'oreiller cervical ergonomique à mémoire de forme offre un excellent maintien cervical pour soulager la nuque et respecter la courbure naturelle de la colonne vertébrale, diminuant ainsi les douleurs aussi bien en position allongée sur le dos que sur le côté.

Caractéristiques techniques :

Dimension : 50 x 40 x 10 cm (L x l x h).

Poids : 1,2 kg.

Composition mousse : mousse polyuréthane viscoélastique de qualité médicale hypoallergénique à très haute densité 80 kg/m³.

Composition taie : 75% coton.



Coussin d'assise Dorsaback®

Présentation :

Il permet d'être bien assis sur tout type de support : lit, canapé, voiture. Il permettra d'améliorer la posture, la prévention des problèmes de dos et peut-être également utilisée en complément d'une rééducation du dos. Coussin pliable ce qui le rend facilement transportable.

Caractéristiques techniques :

Dimensions dossier : 31 x 50 cm.

Dimensions siège : 44 x 37 cm.

Épaisseur : 3,5 cm.

Assise : bois et mousse.

Coloris : noir.

Poids maxi supporté : 125 kg.



Compresse de lin

Présentation :

Composée de graines de lin très souples qui laissent circuler l'air, elle est idéale pour une utilisation sur les lombaires et les cervicales.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 38 x 36 cm (L x l).

Épaisseur : 2 cm.

Type de chauffage : micro-ondes.

Garnissage : graines de lin.

Composition housse : 100 % coton.



Coussin de nuque



Diamètre en cm Matière

28

Mousse

30

Noyaux de cerise chauffant



Oreiller anti-transpirant thermorégulateur

Présentation :

Réduit la température corporelle.

Idéal pour les personnes souffrant de la chaleur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 70 x 40 cm.

Mousse viscoélastique.

Taie technologie ICE thermorégulatrice : absorbe et dissipe la température du corps pour un confort thermique optimal.

Imperméable et respirant.



> BOUILLOTTE

VENTE NR Bouillotte

Vendue par lot de 5

Présentation :

Idéale pour se réchauffer, se détendre ou apaiser les douleurs.

Contenance : 2 L



Dimensions en cm	Matière
34 x 21	Caoutchouc
33 x 20	Microfibre
33 x 20	Polyester

> CHALEUR DOUCE

VENTE NR Coussin chauffant

Présentation :

3 réglages de température avec arrêt automatique au bout d'environ 90 minutes.

Régulation électronique précise de la température.

Caractéristiques techniques :

Coloris : blanc et gris.

Dimensions : environ 40 x 30 cm.

BSS (système de sécurité Beurer).

Puissance : 100 W.

Housse lavable en machine à 40°C.



VENTE NR Coussin chauffant épaule et nuque

Présentation :

3 niveaux de température lumineux avec arrêt automatique au bout d'environ 90 minutes.

Chauffe rapidement.

Réglage électronique de la température

Interrupteur amovible pour lavage.

Caractéristiques techniques :

Coloris : gris.

Dimensions : environ 56 x 52 cm.

BSS (système de sécurité Beurer).

Puissance : 100 W.

Élément chauffant lavable en machine à 30 °C.



> GRENOUILLÈRE

VENTE NR Grenouillère Sark - modèle été

Présentation :

La grenouillère en col V (manches et jambes courtes) permet d'habiller les patients dépendants pour le jour et/ou la nuit. Glissière dans le dos.

Caractéristiques techniques :

Matière coloris blanc : 100% coton jersey.

Matière coloris bleu : 100% coton jersey, 165g/m2.

Lavable en machine à 40°C.



Tailles
38/40
42/44
46/48
50/52
54/56
58/60



VENTE NR Grenouillère Molène - modèle hiver

Présentation :

La grenouillère à col rond (manches et jambes longues) permet d'habiller les patients dépendants pour le jour et/ou la nuit. Une fermeture à glissière décalée empêche les déshabillages inopportuns.

Caractéristiques techniques :

Matière : 100% coton bleu jersey.

Coloris : bleu.

Lavable en machine à 40°C.



Tailles
34/36
38/40
42/44
46/48
50/52
54/56
58/60

Choix de la taille des grenouillères

Tailles	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
Tour de taille (cm)	58/62	63/72	73/79	80/87	88/103	104/119	120/135
Tour de bassin (cm)	84/90	90/100	100/108	108/116	116/128	128/140	140/158
Taille universelle	XS	S	M	L	XL	XXL	

COUSSIN
PRÉVENTIF

> POSTURE ASSISE

Coussin bouée gonflable

Présentation :

Le coussin bouée se gonfle et se transporte facilement lors des voyages.

Caractéristiques techniques :

Diamètre extérieur : 45,5 cm.

Diamètre intérieur : 16 cm.

Poids maxi supporté : 90 kg.



Coussin XXL Visco Cl. II Bariatrique

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 10 cm.

Mousse polyuréthane visco : 80 kg/m³.

Mousse Haute Résilience (HR) : 40 kg/m³.



Dimensions coussin (L x P)	Poids supporté de ...
56 x 46 cm	60 à 230 kg
61 x 50 cm	80 à 270 kg

Coussin Polyair (Cl. II)

Présentation : Dispositif adapté pour les patients à fort risque d'escarres, paralysie du tronc et/ou des membres inférieurs, antécédent d'escarres, escarres en rémission ou constituées.

Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :

Housses imper-respirante.

Calepinage en nid d'abeille.

Livré avec poire de gonflage.

Coussin mono-compartment.



Dimensions coussin (larg. x prof.)	Poids maxi supporté
36 x 36 x 6 cm	60 kg
40 x 40 x 6 cm	80 kg
40 x 43 x 6 cm	90 kg
40 x 46 x 6 cm	110 kg
43 x 43 x 6 cm	110 kg
46 x 40 x 6 cm	120 kg
46 x 46 x 6 cm	140 kg
51 x 50 x 6 cm	180 kg
40 x 40 x 10 cm	90 kg
40 x 43 x 10 cm	90 kg
43 x 43 x 10 cm	110 kg
46 x 40 x 10 cm	120 kg
46 x 46 x 10 cm	140 kg

Coussin ovale percé

Présentation :

Évidé au centre, le coussin percé est conçu pour soulager et limiter les douleurs liées aux escarres et hémorroïdes.

Caractéristiques techniques :

Diamètre extérieur : 47 x 37,5 cm.

Diamètre intérieur : 21 x 9 cm.

Épaisseur : 7 cm.

Composition : mousse polyéther moulée 55 kg/m³ et housse amovible 100% polyester.

Poids maxi supporté : 90 kg.



Coussin Kalli Visco Cl. II - hauteur 8 cm

Présentation : Coussin de forme anatomique en mousse viscoélastique à mémoire de forme, destiné aux utilisateurs de fauteuil roulant présentant un risque d'escarres moyen à élevé.

Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :

Mousse viscoélastique : 80 kg/m³.

Épaisseur : 8 cm.

Housse en Pharmatex : 75% polyuréthane, 25% polyester.

Dessous anti-glisser : 55% polyuréthane, 45% polyester.

Entretien housse : lavage à 40°C, pas de chlorage, pas de repassage et pas de solvants. Séchage en tambour à température modérée.

Coussin livré avec 2 housses.

Normes au feu : EN597-1 et EN597-2.



Dimensions coussin (L x P)	Poids maxi supporté
37,5 x 38 cm	100 kg
40 x 40 cm	100 kg
42 x 42 cm	100 kg
43 x 44 cm	100 kg
46 x 45 cm	130 kg
48 x 43 cm	130 kg
50 x 45 cm	130 kg

Coussin Polyair Confort Mixte air + mousse (Cl. II)

Présentation :

Dispositif adapté pour les patients à fort risque d'escarres, antécédent d'escarres, escarres en rémission ou constituées.

Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :

Épaisseur : 9,5 cm.

Coussin à cellules pneumatiques mono-compartment et mousse viscoélastique.

Inclus : poire de gonflage.

Composition : laxeprène et mousse polyuréthane à mémoire de forme.



Dimensions coussin (en cm)	Poids maxi supporté
42 x 42	110 kg
45 x 42	120 kg
45 x 46	140 kg



Talonnère botte anti-équain

Présentation :

Avec une fonction anti-équain et anti-rotation du pied, cette talonnère botte avec décharge totale du talon offre une bonne aide à la prévention et/ou au traitement des escarres du talon.

Caractéristiques techniques :

Mousse de polyuréthane
Haute Résilience (HR).
Masse volumique de 65 kg/m³.
Déclive modérée pour favoriser le retour veineux.
Protégée par une housse amovible.



Talonnère Pharma fibre

Présentation :

Le silicone permet aux fibres de glisser les unes contre les autres et donc d'éviter le cisaillement de la matière et des tissus. Chaque brin de la fibre est en fait un cylindre dans lequel l'air circule librement. Cette aération entraîne une ventilation accrue des points d'appuis.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 12 x 18 cm
Fibre 100% polyester, siliconée et creuse.
Housse en coton anallergique.
Fixation par attache auto-agrippante.
Entretien : lavage à froid, pas de nettoyage à sec, pas de séchage en tambour, pas de repassage.
Vendue à l'unité.



Mini talonnère Zyprex

Présentation :

Elle est indiquée en prévention de l'escarre du talon ou en escarre talonnère constituée. Positionnée dans la gouttière, la partie distale de la jambe soulage l'appui du tendon d'achille. L'évidement supprime le contact talonnier.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 30 x 14 x 18 cm (L x l x h).
Composition mousse : mousse moulée ZYPREX.
Segment jambier : 19 cm.



Coussin d'abduction de hanche en microbille

Présentation :

Permet le maintien stable des hanches en position d'abduction en phase post-opératoire de prothèse de hanche et permet de stabiliser les jambes en position d'écartement. Cela limite le risque de luxation de la prothèse lors du retournement du patient. Il se positionne au niveau de l'entre-jambe.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 35 x 28 cm.
Composition :
- Microbilles de polystyrène expansé de faible granulométrie dotées d'un traitement d'ignifugation.
- Housse CIC soudée avec un traitement aux ions Argent (Ag+).
Poids : 0,43 kg.



Talonnère enveloppante viscoélastique

Présentation :

Enveloppante et solidaire du pied, elle est indiquée pour les patients à mobilité normale ou faiblement limitée et assure une diminution des effets de frictions, source d'escarres entre le couchage et le talon.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 55 x 25 x 7,5 cm (L x l x h).
Composition mousse : mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³.
Composition housse : polyuréthane.
Housse lavable jusqu'à 90°.



Talonnère de fond de lit

Présentation :

Principe de fonctionnement :
Ce coussin de fond de lit en mousse viscoélastique combinée à une base mousse Haute Résilience (HR) pour un confort maximal favorise la décharge des zones talonnières par transfert des appuis sur les mollets et les cuisses. Sa forme anatomique assure confort et maintien dans une position stable en limitant le phénomène du glisser-avant.
Pour les deux jambes.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 58 x 55 x 12 cm.
Composition :
- Mousse viscoélastique 50 kg/m³.
- Base mousse Haute Résilience (HR) 28 kg/m³.
- Housse Pharmatex 60% Polyuréthane et 40% Polyester.



Les coussins de série de positionnement (CSP) sont indiqués pour les patients polyhandicapés en position allongée et peuvent venir en complément d'un matelas préventif adapté à leurs risques d'escarres.

Garnissage coussin : microbilles 100% polystyrène. Housse standard facile d'entretien : PU - tissu bi-élastique (52% polyuréthane, 48% polyester).



Coussin modulaire universel - Base

Présentation :

Utilisé localement, ce coussin peut s'adapter à toutes les situations de soins et limiter les risques à tous les niveaux du corps.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (L x l x h)

45 x 30 x 10 cm

55 x 40 x 12 cm



Coussin modulaire circulaire - Plot

Présentation :

Positionné autour du cou, ce coussin maintient et cale confortablement la tête du patient

lors du positionnement en décubitus dorsal.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (L x l x Diam) : 50 x 45 x 10 cm.



Coussin modulaire cylindrique - Base

Présentation :

Ce coussin s'utilise en position allongée, positionné au niveau de l'entrejambe pour limiter les phénomènes de friction au niveau des genoux et des mollets, protéger les malléoles, ou permettre de créer une décharge talonnière, ou une aide au calage du patient, en position de décubitus latéral.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (L x Diam) : 60 x 20 cm.



Coussin de positionnement latéral 30° - Standard

Présentation :

Ce coussin permet un appui intégral du corps de la tête jusqu'aux pieds. Son design avec oreiller intégré facilite l'installation, le confort et le maintien du patient. Lors de la mise en décubitus latéral, il offre une protection efficace contre les surpressions et limite les problèmes de points d'appui et de friction sur les bras, les genoux et les mollets

Caractéristiques techniques :

Dimensions : (L x l x h)

170 x 55 x 15 cm

180 x 55 x 15 cm



Coussin demi-lune - Standard

Présentation :

Ce coussin permet de maintenir le dos en place avec un bon positionnement des épaules et des bras, en position semi-assise au lit, ou en position de décubitus dorsal.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (L x l x h) : 130 x 80 x 20 cm.



Les coussins de série de positionnement (CSP) sont indiqués pour les patients polyhandicapés en position allongée et peuvent venir en complément d'un matelas préventif adapté à leurs risques d'escarres.

Garnissage coussin : fibres 100% polyester. Housse standard facile d'entretien : PU - tissu bi-élastique (58% polyuréthane, 42% polyester).



Coussin modulaire universel - Base

Présentation :

Ces coussins permettent des calages en position optimisée diminuant ainsi les risques d'escarres ou de positions vicieuses.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (L x l x h)

45 x 30 x 10 cm

55 x 40 x 12 cm



Coussin modulaire circulaire - Plot

Présentation :

Le coussin bouée est utilisé en complément des coussins universels, triangulaires, ou cylindriques, pour venir en appui de leur correction de positionnement. Utilisé comme collier de décharge,

il permet un soulagement des appuis de la zone cervicale.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (L x l x Diam) : 50 x 45 x 10 cm.



Coussin modulaire cylindrique - Base

Présentation :

Placé entre les jambes, il évite les phénomènes de friction et de cisaillement au niveau des cuisses et des genoux. Il peut également être utilisé sous les chevilles pour assurer une décharge talonnière.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (L x Diam) : 60 x 20 cm.



Coussin de positionnement latéral 30° - Standard

Présentation :

Ce coussin est polyvalent : il maintient confortablement le patient aussi bien au niveau des épaules, du dos, des hanches que des genoux lors d'un positionnement en décubitus latéral. De plus, il limite les phénomènes de friction et de cisaillement.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (L x l x h) : 180 x 55 x 15 cm.



Coussin demi-lune - Standard

Présentation :

En position allée ou semi-fowler, il cale et maintient parfaitement le dos du patient. Utilisé au fauteuil, il procure au patient un calage des appuis dorsaux ainsi qu'un positionnement optimisé des membres supérieurs.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (L x l x h) : 130 x 80 x 20 cm.



INCONTINENCE

> INCONTINENCE ADULTE



Alèses jetables Abri-Soft

L'alèse Abri-Soft Classic peut être utilisée comme protection jetable pour les lits et les chaises.

Elle convient aux utilisateurs incontinents, mais aussi pour des procédures non stériles. L'alèse a des bords scellés pour une protection optimale contre les fuites. La surface est recouverte d'un voile en non tissé doux pour un confort accru de l'utilisateur. L'utilisation d'alèses jetables réduit le risque de contamination.



Absorption ml	Absorption cm	Conditionnement
1 300	60 x 60	1 cart. de 4 paq. de 25 unit.
2 200	60 x 90	1 cart. de 4 paq. de 25 unit.



Pack d'implantation incontinence adulte

Pack incontinence adulte composé de 10 paquets.

Libellé produit	Nombre de paquet	Nombre de protection par paquet	Produit	Absorption ml	Tour de hanche cm
Slips absorbants Abena Pants	2	15	M3	2 400 ○○○○○○○○○○	80 – 110
Slips absorbants Abena Pants	2	15	L3	2 400 ○○○○○○○○○○	100 – 140
Slips absorbants Abena Pants	2	16	XL1	1 400 ○○○○○○○○○○	130 – 170
Changes complets Abena Slip	1	21	Nuit M4	3 600 ○○○○○○○○○○	70 – 110
Changes complets Abena Slip	1	18	Nuit L4	4 000 ○○○○○○○○○○	100 – 1580
Changes complets Abena Slip	1	12	Nuit XL4	4 000 ○○○○○○○○○○	100 – 170
Protections d'appoint Abri Let	1	20	Maxi	1 300 ○○○○○○○○○○	-

● Test ROTHWELL ISO 111948-1



Protections anatomiques Abena Light

Utilisateurs actifs Incontinence légère à modérée
Protection adhésive à fixer dans le sous-vêtement

Les + de la marque Abena Light :

– **Protections dotées de barrières anti-fuites**

intégrées réduisant le risque de fuites.

– Eco-labellisée "Nordic Swan".

– Meilleur produit ECO 2019.



Produit	Absorption ml	Dimensions cm	Conditionnement par carton de ...
Mini Plus 1A	200 ○○○○○○○○○○	28 x 10	16 paq. de 16 unit.
Normal 2	350 ○○○○○○○○○○	26 x 11	12 paq. de 12 unit.
Extra 3	500 ○○○○○○○○○○	33 x 11	20 paq. de 10 unit.
Super 4	850 ○○○○○○○○○○	42 x 20	6 paq. de 30 unit.



Protections anatomiques Abena San

Utilisateurs actifs à alités (sauf contre-indications type position vicieuse, selles liquides) Incontinence modérée à très lourde À associer avec un sous-vêtement de maintien adapté type Abri-Fix
Les + de la marque Abri-San :

– Protections dotées de barrières anti-fuites transversales avant et arrière.

Permet d'éviter les fuites lorsque l'utilisateur est allongé.

– Témoin d'humidité avec échelle de saturation.

– Eco-labellisée "Nordic Swan".



Produit	Absorption ml	Dimensions cm	Conditionnement par carton de ...
N°6	1 600 ○○○○○○○○○○	63 x 30	3 paq. de 34 unit.
N°10	2 800 ○○○○○○○○○○	73 x 37	4 paq. de 25 unit.
N°11	3 400 ○○○○○○○○○○	73 x 37	4 paq. de 21 unit.




> INCONTINENCE ADULTE



Protections d'appoint Abri-Let

Abri-Let Normal et Maxi constituent la protection rectangulaire d'Abena destinée à un large usage. Elles sont principalement utilisées comme protections d'appoint pour fournir une absorption supplémentaire, mais aussi comme change de maternité ou protection absorbante pour le traitement des plaies. Les protections entièrement respirantes garantissent une peau saine et un confort optimal pour l'utilisateur.



Caractéristiques techniques :

Code couleur : vert clair.

Absorption : 1 300 ml. ○○○●●●●●●●●

Dimensions : 60 x 15 cm.

Conditionnement : 1 carton de 4 paquets de 20 unités.



Slips absorbants Abena Pants

Utilisateurs actifs à semi-autonomes Incontinence lourde S'enfilent comme un sous-vêtement ordinaire
Les + de la marque Abri Flex :

- Cœur absorbant 3D Dual Core permettant une absorption optimale précisément là où elle nécessaire. Permet d'obtenir une protection plus discrète sans surépaisseur à l'avant et à l'arrière.
- Culottes absorbantes les plus élastiquées, fournissant un ajustement au corps optimal et confortable. Pour plus de discrétion et moins de fuites.
- Protections dotées de barrières anti-fuites transversales avant et arrière. Permet d'éviter les fuites lorsque l'utilisateur est allongé.



Changes complets jour/nuit Abena Slip

Utilisateurs semi-autonomes à alités (si aucun appui possible, position viciée ou selles liquides régulières) Incontinence modérée à très lourde

Les + de la marque Abri Form :

- Protections dotées d'une barrière anti-fuites transversale au dos. Permet d'éviter les fuites lorsque l'utilisateur est allongé.
- Témoin d'humidité avec échelle de saturation.
- Eco-labellisée "Nordic Swan".



HYGIÈNE

> URINAL ET BASSIN DE LIT



Urinal homme standard avec bouchon

Présentation :

Recueil et mesure des mictions quotidiennes grâce aux graduations.

Avec bouchon anti-odeur.

Caractéristiques techniques :

Contenance : 1 L.

Gradué tous les 50 ml.

Autoclavable hormis couvercle.

Composition : polypropylène translucide et couvercle étanche en polyéthylène vert.



Urinal femme standard avec couvercle

Présentation :

Ouverture adaptée à l'anatomie féminine.

Recueil et mesure des mictions quotidiennes grâce aux graduations.

Avec couvercle anti-odeurs.

Caractéristiques techniques :

Contenance : 1 L.

Gradué tous les 50 ml.

Autoclavable hormis couvercle.

Composition : polypropylène translucide et bouchon étanche en polyéthylène blanc.



Bassin de lit avec couvercle

Présentation :

Pour le recueil des selles au lit.

Caractéristiques techniques :

Capacité : 2 L.

Dimensions : 51 x 28 x 9 cm.

Composition : polypropylène blanc.

Autoclavable.

Supporte un poids de 125 kg.



Bidet cuvette à poser

Présentation :

Le dispositif s'installe aisément sur la lunette des WC pour servir de bidet.

Il peut également être utilisé au lit pour l'hygiène intime.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :

- Longueur : 25 cm.

- Largeur des rebords : 5 cm.

- Hauteur : 9 cm.

Contenance : 3 L.

Composition : polypropylène.

Nettoyage : eau et détergent habituel.



Urinal homme anti-reflux

Présentation :

Urinal masculin ergonomique de grande

contenance avec système anti-déversement.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :

- Hauteur : 14 cm.

- Largeur avant : 8,5 cm.

- Largeur arrière : 14 cm.

- Profondeur : 24 cm.

- Longueur totale : 30 cm.

Contenance : 1,5 L.

Graduation : tous les 100 ml.

Composition : polyéthylène haute densité (PEHD, matière recyclable).

Nettoyage : eau et détergent habituel.



Adaptateur féminin pour urinal homme anti-reflux HY0007

Présentation :

Adaptateur féminin s'adaptant sur l'urinal homme anti-reflux, permettant ainsi de transformer le dispositif en urinal femme.



Protège bassin de lit

Présentation :

Protège bassin de lit à liens coulissants muni d'un tampon super-absorbant avec couvercle.

Caractéristiques techniques :

Capacité d'absorption : 600 ml.

Composition : - Sac : polyéthylène. - Tampon super absorbant : Micro-Cellulose & Polymères Super Absorbants C5 (Acrylic Acid Polymer Sodium Salt) + papier de soie absorbant (pâte de cellulose PW416).

Sac et tampon hypoallergéniques testés dermatologiquement.

Sans Latex, phtalates ni Bisphenol A.



Seau hygiénique

Présentation :

Seau hygiénique avec couvercle de remplacement.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :

- Diamètre intérieur : 24 cm.

- Diamètre extérieur : 33 cm.

- Hauteur : 25 cm.

Composition : polypropylène.

Capacité : 10 litres.





Réhausse WC Clip Up - 130 kg

Présentation :

S'adapte et s'ajuste sur tous modèles de faïence, avec sa fermeture crantée à l'arrière. Sa coque injectée s'adapte et se stabilise sans outil, pour réhausser de 10 cm le WC en toute sécurité.

Caractéristiques techniques :

Largeur mini - maxi : de 34 à 37 cm.

Dimension intérieure largeur mini-maxi : de 16 à 19 cm.


Hauteur de surélévation : 10 cm.

Hauteur hors-tout : 13,3 cm.

Profondeur : 38,5 cm.

Composition : polypropylène et élastomère pour les patins anti glisse.

Poids maxi supporté : 130 kg.



Réhausse WC Clipper

Présentation : Le réhausse WC Clipper 11 cm est conçu pour les patients souffrant de traumatismes des hanches et qui connaissent des problèmes en position assise.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 41 x 42 cm (l x p).

Hauteur de surélévation : 11 cm.

Composition : polypropylène.

Entretien : nettoyage eau, savon et détergent habituel.

Système de fixation par clips.

Poids : 2,1 kg.



Libellé	Typologie	Poids maxi supporté
Clipper II	Avec clips	185 kg
Clipper III	Avec clips et couvercle	
Clipper IV	Avec clips et accoudoirs	
Clipper V	Avec clips, accoudoirs et couvercle	100 kg



Réhausse WC Rehosoft NG en mousse injectée - 120 kg

Présentation :

Le réhausse WC REHOSOFT en mousse injectée facilite le positionnement des personnes pour lesquelles la station assise constitue une difficulté, notamment les patients opérés des hanches, ayant des difficultés à s'asseoir, les personnes âgées ou encore les amputés.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 38 x 40,5 x 14 cm (l x L x H)

Hauteur de surélévation : 11 cm.

Composition : mousse polyuréthane et PVC. Entretien : - nettoyage eau, savon et détergent habituel. - autoclave à 120°C. Poids : 2,4 kg. Poids maxi supporté : 120 kg.



Sans couvercle

Avec couvercle

> CHAISE GARDE-ROBE



Chaise garde-robe fixe avec bouchon - 130 kg

Présentation :

Chaise garde-robe possédant des accoudoirs évasés pour faciliter l'accueil et les transferts, un grand dossier soutenant le dos et une assise rembourrée confortable avec bouchon et totalement amovible. L'assise est thermosoudée, les accoudoirs bi-matériaux et la sortie du seau s'effectue par le dessus.

Caractéristiques techniques :

Hauteur totale : 86 cm.
 Largeur entre accoudoirs : 51,5 cm.
 Largeur hors-tout : 61 cm.
 Hauteur accoudoirs/sol : 71 cm.
 Hauteur assise/sol : 51 cm.
 Hauteur du dossier : 35 cm.
 Profondeur d'assise : 44 cm.
 Profondeur hors-tout : 52 cm.
 Ouverture de l'assise percée : 21 x 25,5 cm.
 Matériaux : acier traité époxy, PVC thermosoudé (assise, dossier et accoudoirs), polypropylène (seau).
 Poids : 6,21 kg.
 Poids maxi supporté : 130 kg.



Chaise garde-robe fixe avec galette - 130 kg

Présentation : Chaise garde-robe à hauteur fixe et accoudoirs fixes. Son assise est relevable et amovible. Le seau quant à lui, possède un couvercle.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 84 x 61 x 49 cm (H x l x P).
 Hauteur sol-siège : 50 cm (avec l'assise amovible).
 Largeur entre les accoudoirs : 51,5 cm.
 Coloris : bleu.
 Poids : 7 kg.
 Poids maxi supporté : 130 kg.



Chaise garde-robe fixe réglable en hauteur - 130 kg

Présentation :

Chaise garde-robe fixe à hauteur réglable avec assise et accoudoirs rembourrés. L'assise est relevable et amovible. Le seau amovible est à retirer par le côté et possède un couvercle anti-odeurs.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout (H x l x P) : 98 x 62 x 55 cm.
 Hauteur sol-siège réglable : de 49 à 64 cm.
 Largeur entre les accoudoirs : 47 cm.
 Coloris : bleu.
 Poids : 8,5 kg.
 Poids maxi supporté : 130 kg.



Chaise garde-robe XXL - 175 kg

Présentation : La chaise garde-robe est livrée avec une assise rembourrée ainsi que son dossier galbé pour un confort optimum. Elle est munie d'un seau ergonomique avec poignée escamotable par le dessus. Seau équipé d'une poignée et d'un joint sous l'assise permettant d'éviter les risques d'éclaboussures. Les accoudoirs évasés permettent de s'installer et de se relever plus facilement. Dotée d'une galette pour plus de discrétion et d'hygiène.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :
 - Hauteur hors-tout : 95 cm.
 - Profondeur : 67 cm.
 - Profondeur d'assise : 54 cm.
 - Largeur hors-tout : 78 cm.
 - Largeur d'assise : 60 cm.
 Profondeur d'assise : 49 cm.
 Poids : 15 kg.
 Poids maxi supporté : 175 kg.



> CHAISE GARDE-ROBE

VENTE
LPI

Chaise garde-robe fixe pliante - 150 kg

Présentation :

Cette chaise garde-robe fixe et pliante est facile à ranger et idéale pour les petits espaces. Munie d'un pot amovible par le haut et vers l'avant. Livrée avec galette souple recouvrant l'assise percée (ouverture anatomique 22 x 30 cm).

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 90,5 à 98 x 61,5 x 56,5 cm (H x l x P).

Largeur entre les accoudoirs : 50 cm.

Coloris : bleu.

Poids : 5 kg.

Poids maxi supporté : 150 kg.



VENTE
LPI

Chaise garde-robe mobile à 2 roues freinées 130 kg

Présentation : Confortable, sûre et particulièrement stable, cette chaise garde-robe possède des freins sur roulettes pivotantes arrière. Elle est dotée de repose-pieds amovibles avec palettes escamotables et d'accoudoirs escamotables vers l'arrière.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (H x l x P) : 98 x 56 x 85 cm.

Largeur d'assise : 44 cm.

Profondeur d'assise : 44 cm.

Hauteur sol/siège : 52 cm.

Coloris : bleu clair.

Poids : 12,3 kg.

Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
LPI

Chaise de toilette 4 en 1 réglable en hauteur - 120 kg

Présentation :

Ce cadre de toilette 4 en 1 pliant permet 4 utilisations : chaise percée, cadre de WC, réhausse WC et siège de douche. Il est doté :

- D'une hauteur réglable.
- D'une assise percée rembourrée en mousse souple.
- D'un système de pliage facile et pratique.
- D'un seau à retirer par l'arrière.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 56 x 60 cm (l x p).

Hauteur réglable sol-siège : de 63 à 78 cm.

Largeur entre les accoudoirs : 46 cm.

Assise : 46 x 42 cm (l x p).

Découpe intime : 21 x 21 cm (l x p).

Coloris : bleu.

Poids : 3,8 kg.

Poids maxi supporté : 120 kg.



VENTE
NR

Protège seau pour chaise garde-robe

Présentation :

Utilisable pour tout seau hygiénique, l'Inco Bag est un sac de protection muni d'un tampon super absorbant qui gélifie en 2 minutes les liquides biologiques pour éviter les souillures et limiter la prolifération des odeurs.

Il se referme aisément grâce à ses liens coulissants pour être éliminé avec les déchets domestiques (sauf contre-indication).

Il facilite ainsi le travail des aidants tout en assurant respect et dignité au patient.

Caractéristiques techniques :

Boîte de 20 sacs à usage unique.



> AIDE AU BAIN



Planche de bain - 150 kg

Présentation :

Planche de bain en plastique moulé et perforé, munie d'un porte-savon. Pattes de fixation réglables. Découpe et poignées ergonomiques.

Caractéristiques techniques :

Matière : Plastique blanc/bleu.
Dimensions : 69 x 35 cm.
Espace entre les pieds/soutiens : de 39 à 63 cm.
Poids : 1,6 kg.
Poids maxi supporté : 150 kg.



Marchepied modulaire

Présentation :

Marchepied modulaire doté d'une surface antidérapante qui sécurise l'accès à la baignoire, à la vasque ou aux toilettes. Utilisée seule, la marche rehausse de 10 cm. Si l'on dispose de plusieurs modules, ils s'empilent les uns sur les autres pour augmenter la hauteur totale de la marche. Ils peuvent également se positionner de façon à créer un petit escalier. Chaque module additionnel augmente de 5 cm la hauteur de la marche, jusqu'à un maximum de six modules (hauteur de 35,5 cm).

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 50 x 40 x 10 cm (L x l x h).
Coloris : bleu et blanc.

Vendu en module unitaire.

Poids net : 1,380 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg.



Tapis de bain antidérapant

Présentation :

Tapis de bain antidérapant avec surface large et multiples ventouses pour sécuriser le fond de la baignoire.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 90 x 40 cm (L x l).
Coloris : bleu.



Sangle lave dos

Présentation :

Sangle lave dos légère et large pour se laver ou se sécher. Avec liens réglables en longueur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (avec poignées) : 61 x 15 cm (L x l).
Composition : 100% polycoton.
Coloris : blanc.



Siège de bain pivotant avec dossier et accoudoirs relevables - 130 kg

Présentation :

Siège pivotant permettant de s'asseoir en dehors de la baignoire et d'enjamber le rebord facilement. Il pivote sur 360°. Accoudoirs relevables pour faciliter le transfert.

Caractéristiques techniques :

Dimension hors tout : 72 x 54 x 52 cm (L x l x h).
Dimension de l'assise : 42 x 35 cm (L x l).
Type d'assise : pivotante.
Accoudoirs : relevables.
Hauteur des accoudoirs : 20 cm.
Composition : acier.
Coloris : blanc.
Poids : 6 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



Élévateur de bain - 140 kg

BA0280

Présentation :

Élévateur de bain électrique permettant l'immersion ou l'émersion de la baignoire sans effort et en toute sécurité. Le moteur est intégré dans le dossier et la batterie dans la commande, ce qui assure l'étanchéité. Facilement transportable.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 71 x 37 x 18 cm (L x l x h).
Dimensions de l'assise : 35 cm.
Profondeur de l'assise : 42 cm.
Dimensions du dossier : 32-36 x 64 cm (l x h).
Hauteur sol-siège réglable : de 6 à 48 cm.
Angle maximum du dossier : 50°.
Coloris : bleu. Poids : 9,7 kg.
Poids maxi supporté : 140 kg.



Douchette pour robinet

Présentation :

Douchette pour robinet avec pomme de douche rigide intégrée.

Caractéristiques techniques :

Dimensions longueur tuyau : 1 m.
Composition : PVC. Coloris : blanc.



> AIDE À LA DOUCHE

VENTE
NR

Tabouret de douche - 130 kg

Présentation :

Tabouret de douche réglable en hauteur possédant une structure solide et légère. Il est équipé d'embouts antidérapants.

Caractéristiques techniques :

Diamètre de l'assise : 32 cm.
Dimensions hors-tout : 34 x 34 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 34 à 53 cm.
Composition : plastique et aluminium.
Poids : 1,3 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
NR

Tabouret de douche avec assise pivotante réglable en hauteur - 133 kg

Présentation :

Tabouret de douche réglable en hauteur doté d'une assise rotative et amovible pour un meilleur entretien.

Caractéristiques techniques :

Hauteur sol-siège réglable : de 41 à 55,5 cm.
Largeur hors-tout : 37 cm.
Diamètre de l'assise : 35 cm.
Diamètre patins antidérapants : 5,5 cm.
Angle de basculement : 10°.
Poids : 2,7 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.



VENTE
NR

Tabouret de douche réglable en hauteur - 135 kg

Présentation :

Dispose de deux poignées aux extrémités de l'assise pour faciliter le retour à la position debout. 4 pieds réglables en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 49 x 52 x 53 cm (L x l x h).
Dimensions de l'assise : 49 x 30 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 40 à 49 cm.
Composition : aluminium et plastique.
Coloris : blanc.
Poids : 2 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.



VENTE
NR

Tabouret de douche pliant - 130 kg

Présentation :

Tabouret de douche pliant.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 51 x 30 cm,
Hauteur variable : 43 à 47 cm.
Coloris : blanc.
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
NR


Siège de douche mural profondeur repliée 13 cm - 130 kg

Présentation :

Siège de douche à fixation murale se repliant contre le mur. Vis de fixation dans le mur non fournies.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 47,5 x 50 x 56 cm (L x l x h).
Dimensions de l'assise : 41 x 41 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 48,5 à 56 cm.
Profondeur repliée : 13 cm.
Composition : aluminium et plastique.
Coloris : blanc.
Poids : 3,2 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
NR


Tapis de douche

Présentation :

Tapis de douche anti-dérapant se fixant au fond du receveur de douche avec une ventouse intégrée.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 53 x 53 cm (L x l).
Composition : caoutchouc naturel.
Lavable en machine à 40°C.
Coloris : bleu.



VENTE
NR

Tapis antidérapant à mémoire de forme

Présentation : Tapis avec semelle antidérapante à mémoire de forme en microfibre. Multi-usage : descente de lit, tapis de bain, spa, etc.

Caractéristiques techniques :

70 x 50 cm (L x l).
Coloris : gris foncé.
Lavable à 30 °C.



> CHAISE DE DOUCHE ET DE TOILETTE



Chaise de douche fixe réglable en hauteur – 135 kg

Présentation :

Chaise de douche fixe réglable en hauteur avec découpe à l'avant pour faciliter la toilette intime.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 45 x 57 x 89 cm (L x l x h).

Hauteur réglable : de 48 à 58 cm.

Dimensions de l'assise : 41 x 36 cm (L x l).

Dimensions du dossier : 41 x 17 cm (L x l).

Composition : plastique et métal.

Coloris : blanc.

Poids : 3 kg.

Poids maxi supporté : 135 kg.



Chaise de douche/toilette fixe réglable en hauteur 160 kg

Présentation :

Elle est entièrement modulaire et évolutive sans outils pour s'adapter à tous les besoins.

– Hauteur réglable.

– Seau escamotable soit par les côtés ou par l'avant/arrière (à définir de façon définitive lors du montage).

– Accoudoirs et dossier amovibles pour faciliter la toilette dans la douche ou pour l'accès aux toilettes.

– 4 pieds ventouses.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 57,5 x 52 x 97,5 cm (L x l x h).

Dimensions de l'assise : 43 x 42 cm (L x l).

Hauteur réglable : de 42 à 57,5 cm (réglable tous les 2,5 cm).

Composition : aluminium et PVC.

Coloris : blanc.

Poids : 4,8 kg.

Poids maxi supporté : 160 kg.



Chaise de douche réglable en hauteur – 136 kg

Présentation :

Chaise de douche ultra légère avec accoudoirs recouverts de mousse confort et amovibles par boutons poussoirs. Elle présente un dossier également amovible et réglable en profondeur sur 2 positions permettant de régler la profondeur d'assise.

Son assise possède des orifices d'évacuation de l'eau en surface. Elle est réglable en hauteur et ses pieds possèdent de larges patins de 5,5 cm de diamètre pour une plus grande stabilité au sol.

Caractéristiques techniques :

Hauteur sol/siège : 42 à 55 cm.

Assise : 40 x 33 x 4 cm.

Profondeur d'assise : 37 cm ou 41 cm.

Dossier : 41,5 x 17 cm.

Hauteur des accoudoirs : 17 cm.

Dimensions hors-tout maxi : 56 x 56 x 87 cm.

Matières : Aluminium et plastique.

Poids : 3,5 kg.

Poids maxi supporté : 136 kg.



Chaise de douche/toilette fixe réglable en hauteur – 130 kg

Présentation :

S'utilise comme chaise percée, réhausse WC ou chaise de douche.

Réglable en hauteur, elle possède un grand dossier pour le confort, des accoudoirs amovibles et un coussin d'assise et de dossier.

Le seau quant à lui est amovible sur le côté.

Caractéristiques techniques :

Dimensions assise : 46 x 43 (l x p).

Hauteur d'assise : 7 positions de 42 à 54,5 cm

(trous tous les 2,5 cm).

Dimensions hors-tout : 50,5 x 39,5 x 75 cm (l x l x h).

Poids : 5,1 kg.

Poids maxi supporté : 130 kg.



Chaise de douche/toilette à roulettes – 110 kg

Présentation :

Équipée d'une assise percée confort hydrofuge thermo-soudée, souple et amovible pour un usage "garde robe".

Son cadre ouvert à l'arrière, permet également un usage au dessus des toilettes.

Repose-pieds escamotables et freins sur les 2 roulettes arrière.

Caractéristiques techniques :

Dimensions assise : 44 cm (entre accoudoirs) x 40 cm (l x p).

Hauteur assise/sol : 52 cm.

Hauteur du dossier : 39 cm.

Dimensions hors tout : 56 x 78 x 93 cm (l x p x h).

Poids : 6,5 kg.

Poids maxi supporté : 110 kg.



Chaise de douche/toilette à roulettes – 130 kg

Présentation :

Chaise de douche/toilette à roulettes dotée :

– D'un dossier ergonomique avec poignée intégrée.

– De repose-pieds escamotables et réglables en hauteur.

– D'accoudoirs escamotables.

– D'un porte seau amovible et réglable en hauteur.

– De roulettes pivotantes avec double système de freinage à l'arrière.

– D'une lunette de WC recouverte d'un coussin.

Caractéristiques techniques :

Coloris : gris et bleu.

Dimensions hors-tout : 56 x 87 x 101 cm (L x l x h).

Dimensions de l'assise : 45 x 46 cm (L x l).

Composition : acier époxy/mousse.

Hauteur d'assise sol/siège : 53 cm.

Poids : 14,5 kg.

Poids maxi supporté : 130 kg.



> ACCESSOIRES D'AIDE AU BAIN ET À LA DOUCHE



Protège plâtre de douche

Présentation : Housse de protection pour plâtres, pansements ou plaies en forme de botte, de gant, pour coude et genou. Hydrofuge et totalement imperméable à l'eau, elle protège le membre même lors d'une immersion totale si l'on chasse bien l'air au préalable.

Caractéristiques techniques :

Modèle bilatéral à taille unique.
Lavable et réutilisable environ 50 fois.
N'adhère pas à l'épiderme.
Non stérilisable.



Forme	Modèle
Botte (membre inférieur)	Enfant
Botte (membre inférieur)	Adulte
Gant (membre supérieur)	Enfant
Gant (membre supérieur)	Adulte
Coude/Genou	-



Gant de toilette molletonné

Présentation :

Ce gant de toilette molletonné à usage unique est destiné à l'hygiène et à la toilette complète du patient. Doux au contact de la peau et avec ouverture décalée, il offre une alternative pratique et hygiénique aux gants traditionnels.

Caractéristiques techniques :

Matière : 90% polyester + 10% polypropylène.
Grammage : 75 g/m².
Dimensions : 15 x 22,5 cm.
Coloris : blanc.
Hypoallergénique et sans latex.
Conditionnement : sachet de 50 gants.



Gant de toilette pré-humidifié sans rinçage

Présentation :

Indiqué pour la toilette des patients dépendants alités et en cas de risque infectieux, ce gant de toilette pré humidifié sans rinçage permet d'effectuer la toilette rapidement et sans recours aux accessoires habituels (bassine, broc...).

Caractéristiques techniques :

Support : Grammage 90g/m².
Film : IF0812 polyéthylène blanc 25µm ColleHotmelt.
Non stérile et sans Latex, phtalates, ni Bisphenol A.
Sachet de 12 unités.



Gant de toilette plastifié

Présentation :

Gant de toilette plastifié à usage unique destiné à l'hygiène corporelle.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 15 x 22 cm.
Composition : Airlaid + polyéthylène.
Conditionnement : Paquet de 50.



> BARRE D'APPUI MURALE



Barre d'appui murale à ventouses sécurisées

Présentation :

Elle est dotée de 2 indicateurs d'adhérence :

- Couleur vert : barre correctement installée.
- Couleur rouge : ne pas utiliser (ventouse mal installée).

À fixer sur une surface propre, plane, lisse et non poreuse (baignoire, douche ou WC).

Caractéristiques techniques :

Coloris : blanc et bleu.

Composition : ABS (polymère thermoplastique).

Poids maxi supporté :

- Angle à 45° : 48 kg de force de traction.
- Angle à 90° : 70 kg de force de traction.

Longueur	Poids
29 cm	270g
40 cm	390 g



Barre d'appui murale à ventouses sécurisées

Présentation :

Barre d'appui équipée de deux ventouses à fixer sur une surface propre, lisse et non poreuse. Indications visuelles de bonne accroche des ventouses. Installation sans outils.

Caractéristiques techniques :

Longueur : 45 cm.

Coloris : blanc et bleu.

Diamètre ventouses : 9 cm.

Distance depuis le mur : 5 cm.

Poids maxi supporté :

- barre horizontale : 30 kg.
- barre verticale : 100 kg.



Barre d'appui murale anti-glissement à visser

Présentation :

La main courante ergonomique est facile à saisir et se fixe à l'horizontale, à la verticale ou en diagonale.

Caractéristiques techniques :

Diamètre tube : 3,5 cm.

Distance depuis le mur : 3,5 cm.

Barre moulée rainurée.

Coloris : blanc et gris.

Fournis sans vis.

Longueur : 30cm - 40 cm



Barre d'appui murale coudée à visser

Présentation :

Barre de maintien murale coudée à 135°.

Livrée sans vis.

Caractéristiques techniques :

Longueur : 33 cm.

Angle du coude : 135°.

Composition : polypropylène.

Poids : 0,18 kg.

Poids maxi supporté : 115 kg.



Barre d'appui murale droite à visser

Présentation :

Barre d'appui murale à visser.

Livrée sans vis.

Caractéristiques techniques :


Diamètre tube : 2,5 cm.

Composition : acier.

Coloris : blanc.

Poids maxi supporté : 120 kg.

Longueur : 30cm - 40cm - 45cm



Poignée de sortie de bain

Présentation :

Permet d'enjamber en toute sécurité la baignoire, de s'asseoir et de se relever plus facilement. Elle s'adapte sur tous les rebords de baignoire.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 23 x 32 cm (l x h).

Fixation réglable : de 8 à 17 cm.

Composition : plastique.

Coloris : blanc.

Poids : 1,95 kg.

Poids maxi supporté : 135 kg.



Barre d'appui relevable

Présentation :

Cette barre d'appui se replie contre le mur après utilisation pour un encombrement minimum.


Caractéristiques techniques :

Longueur : 70 cm.

Composition : acier époxy avec traitement anticorrosion.

Poids : 1,7 kg.

Poids maxi supporté : 80 kg.



AIDE À LA VIE
QUOTIDIENNE

> SOINS

VENTE NR Pilulier hebdomadaire ou journalier



hebdomadaire



hebdomadaire



hebdomadaire



hebdomadaire



hebdomadaire



journalier

Spécificités	Vendu par lot de ...
7 jours – 4 prises/jour – en colonne	5
7 jours – 4 prises/jour – à plat	5
7 jours – 4 prises/jour – boîtier Pilbox 7.4	5
7 jours – 4 prises/jour - pochette	5
7 jours - petit modèle – jaune - 1 prise/jour	10
7 jours - moyen modèle – blanc - 1 prise/jour	10
7 jours - grand modèle – bleu - 1 prise/jour	10
1 jour – 4 prises : 8:00, 12:00, 19:00 et 22:00	10

VENTE NR Broyeur et coupe-comprimés Vendu par lot de 5



Coupe-comprimés



Broyeur de comprimés



Broyeur et coupe-comprimés

Spécificités
Rectangulaire blanc en PVC
L x l x h : 6,8 x 5,0 x 4,8 cm – Poids 49 g
Diamètre x hauteur : 4,1 x 6,5 – Poids 49 g

VENTE NR Bock à lavement

Présentation :

Dispositif complet permettant d'effectuer des lavements.

Caractéristiques techniques :

Contenance : 2 litres.

Fourni avec 2 canules et 1 robinet.

Matière : polypropylène.

Autoclavable.



VENTE NR Aide verseur de gouttes ophtalmiques Vendu par lot de 5



Présentation : Ce dispositif permet de garder l'œil en position ouverte pour se mettre plus facilement des gouttes dans les yeux.

Compatible avec la plupart des flacons de gouttes oculaires.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 4,8 x 3,5 x 3 cm (L x l x h).

Composition présentoir : polypropylène.

Coloris : transparent.

VENTE NR Poire effilée

Présentation : Poire effilée pour aspiration et lavage ORL.

Caractéristiques techniques :

Polyéthylène bleu 27 et 75 ml.



Contenance	Vendu par lot de ...
27 ml	5
75 ml	à l'unité

> REPAS

VENTE
NR

Chaise haute de cuisine

Présentation :

Chaise haute de cuisine inclinée de 4 cm vers l'avant permettant de réduire l'effort pour s'asseoir ou se relever. Elle est dotée :

- De pieds réglables en hauteur.
- D'embouts antidérapants.
- D'accoudoirs amovibles.
- D'une assise et d'un dossier rembourré.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 52 x 70 cm (L x h).
Dimensions de l'assise : 35 x 28 cm (L x l).
Hauteur accoudoirs : 20 cm.
Hauteur réglable : de 57 à 70 cm.
Composition : acier.
Coloris : blanc et chrome.
Poids : 6 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.



VENTE
NR

Verre transparent avec couvercle

Présentation :

Ce verre ergonomique bénéficie d'une bonne prise en main.

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 9,5 cm.
Diamètre : 6 à 7 cm.
Composition : polycarbonate.
Garanti lave-vaisselle et micro-ondes.
Capacité : 250 ml.



VENTE
NR



Bavoir jetable

Présentation :

Ce bavoir est imperméable et absorbant. Il tient à l'aide d'adhésifs à coller sur les épaules et dispose d'une poche de récupération réversible.

Caractéristiques techniques :

Composition : fibres recyclées non blanchies polyéthylène.
Dimensions : 70 x 37 cm.
Conditionnement : sachet de 100 bavoirs jetables.



VENTE
NR

Verre à boire

Présentation :

Verre à boire.

Caractéristiques techniques :

Capacité : 250 ml.
Composition : polypropylène.
Autoclavable.
Compatible lave-vaisselle.
Ne passe pas au micro-ondes.



Verre avec bec



Verre avec découpe nasale

VENTE
NR

Verre avec couvercle

Présentation :

Verre avec couvercle muni de deux anses et de forme inclinée, a été développé pour les adultes et les enfants ayant des problèmes de coordination. Il permet avec son couvercle de boire en toute sécurité.

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 9,5 cm.
Composition : polycarbonate.
Garanti lave-vaisselle et micro-ondes.
Capacité : 220 ml.



VENTE
NR



Bavoir lavable adulte

Présentation :

Permet de protéger au mieux les personnes dépendantes au cours des repas. Fermeture par bouton pression.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 45 x 90 cm (L x l).
Coloris : bleu.



> LECTURE, HABILLEMENT ET PRÉHENSION

VENTE
NR

Enfile bas avec tiges télescopiques

Présentation :

Enfile bas et chaussettes équipé de tiges télescopiques latérales pour faciliter la préhension.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 58 cm.



VENTE
NR

Enfile bas à colonne

Présentation :

Enfile bas compact et solide pour les personnes ayant des difficultés à se baisser. Deux poignées coulissantes minimisant l'effort.

Caractéristiques techniques :

Largeur de passage intérieur : 11,5 cm.
Dimensions : 23,5 x 12 cm (l x p).
Hauteur : 31 à 54 cm.
Coloris : blanc.



> LECTURE, HABILLEMENT ET PRÉHENSION

VENTE
NR

Chausse-pieds plastique - 43 cm

Présentation :

Chausse-pieds en plastique moulé avec une boucle de suspension reliée au manche permettant de le suspendre.

Caractéristiques techniques :

Longueur manche : 43 cm.
Composition : plastique.
Coloris : jaune.

VENTE
NR

Loupe ronde éclairante

Présentation :

La loupe ronde a une puissance de grossissement de X3 et X5. Équipée d'une lumière à LED et d'un manche ergonomique pour une bonne prise en main.

Caractéristiques techniques :

Diamètre de la loupe asphérique : 9 cm.
Longueur : 21 cm.
Poids net : 100 g (sans alimentation).
Manche : ABS (polymère thermoplastique).
Lentille : acrylique.
2 piles AA LR6 (non fournies).



Pince de préhension Pick-up

Présentation : Idéale pour saisir ou atteindre toutes sortes d'objets en intérieur comme en extérieur.

Mâchoires doubles, tête magnétique, système de déclenchement, tête pivotante et clip de fixation.

Caractéristiques techniques :

Matière : métal.

Désignation	Longueur	Poids
Standard	60 cm	215 g
Longue	75 cm	235 g
Très longue	90 cm	250 g



> RÉÉDUCATION DES MEMBRES

VENTE
NR

Mini pédalier d'exercice

Présentation :

Le mini pédalier permet de stimuler et d'entretenir les jambes ainsi que les bras. Un rondo de serrage sert à intensifier l'effort à fournir. Il est doté d'un compteur multifonctions : durée de l'exercice, nombre de tours par minutes, total des calories brûlées.

Caractéristiques techniques :

Affichage : LCD.

VENTE
NR

Balle d'exercice de pression pour la main

Présentation :

Cette balle a la taille de la paume. Elle reprend sa forme initiale en 2 ou 3 secondes après l'avoir pressée.

Caractéristiques techniques :

Diamètre de la balle : 6 cm.

VENTE
NR

Balle en gel

Présentation :

Balle en gel améliorant la dextérité et la mobilité de la main, des doigts et de l'avant-bras.

Densité

- Très molle/rose
- Soft/bleu
- Médium/vert
- Ferme/orange Très ferme/noir



DIAGNOSTIC

> AUTO-DIAGNOSTIC ET URGENCE



Auto-tensiomètre électronique au poignet

Présentation :

Appareil permettant de mesurer la pression artérielle au poignet.

Il est simple d'utilisation, rapide et silencieux.

Caractéristiques techniques :

Circonférence du poignet : de 13,5 à 51 cm.

120 mémoires horodatées.

Affichage à cristaux liquides numériques.

Livré avec 2 piles LR03 AAA.

Boîtier de rangement inclus.



Auto-tensiomètre électronique au bras

Présentation :

Appareil permettant de mesurer la pression artérielle au bras.

Il est simple d'utilisation, rapide et silencieux.

Caractéristiques techniques :

Circonférence du bras : de 22 à 36 cm - Taille M.

Affichage à cristaux liquides numériques.

Indicateur tricolore de risque OMS.

Détecteur d'arythmie.

Indicateur de décharge des piles.

2 x 60 mémoires horodatées.

Livré avec 4 piles LR06 AA.

Livré avec une housse de transport.



Oxymètre de doigt

Présentation :

L'oxymètre est compact, facile à utiliser et portable.

Il permet de mesurer les valeurs de la saturation en oxygène et du pouls.

Les valeurs s'affichent directement sur l'écran.

Arrêt automatique après 5 secondes de non utilisation.

Caractéristiques techniques :

Indique en moins de 10 secondes :

- la saturation pulsée en oxygène (% SpO2),
- la fréquence cardiaque,
- l'intensité du signal pulsatile (barre graphe),
- la courbe de pléthysmographie,
- le témoin de batterie faible.

Affichage personnalisable : 6 modes d'affichage.

5 niveaux de luminosité.

Livré avec une dragonne, une housse et 2 piles.



Thermomètre Tempo Duo

Vendu par lot de 6 avec présentoir ou à l'unité en réassort

Présentation :

Thermomètre sans contact qui permet une prise de température frontale (ou temporale) et auriculaire par émissions infrarouges.

Le calibrage au passage d'un mode à l'autre est automatique et il possède un affichage rétro-éclairé en mode temporal 3 couleurs selon les valeurs : vert, orange, rouge.

Caractéristiques techniques :

10 mémoires.

Voyant lumineux.

Poids : 185 g.

Livré avec 2 piles LR03 (AAA).



Masque bouche à bouche de réanimation cardio pulmonaire (RCP) de poche

Présentation :

Masque bouche à bouche de Réanimation Cardio Pulmonaire (RCP) avec filtre, très compact et pratique, que l'on peut emporter avec soi. L'air est administré au patient lorsque l'intervenant expire à travers un filtre jetable qui le protège des substances corporelles potentiellement infectieuses du patient, telles que le vomi ou le sang.

Caractéristiques techniques :

DM Classe IIa ISO 13485.

Dimensions : 13,5 x 10,6 x 4,8 cm (L x l x Ep).

Matière : Masque : polyéthylène.

Emballage : aluminium.

Absence de latex.



Drap de survie

Présentation : Le drap de survie assure une haute protection contre le froid, la chaleur, la pluie, la neige, le vent et l'humidité.

Très résistant, il protège un blessé, un brûlé, un égaré par une isolation parfaite.

ATTENTION : ne pas utiliser en cas d'orage ou à proximité d'un appareil d'électrochirurgie.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 160 x 210 cm (l x L).

Matière : Polyester métallisé imperméable très résistant.

Non stérile.

Couleur : une face or et une face argent.

Conditionnement : à l'unité.

Poids : 60 g.



> POIDS ET MESURES

VENTE
NR

Pèse-personne mécanique - 135 kg

Présentation :

Pèse-personne mécanique muni d'un très grand cadran.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 43 x 28,5 x 8,3 cm (L x l x h).

Couleur : noir.

Poids maxi supporté : 135 kg.



VENTE
NR

Pèse-personne électronique - 180 kg

Présentation :

Très léger, il présente une plate-forme ultra-mince avec un écran pratique pour une lisibilité instantanée. Mise en veille par coupure automatique intégrée.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 32 x 32 x 2,5 cm (L x l x H).

Coloris : bleu.

Précision : par palier de 100 g.

Alimentation : piles fournies.

Poids : 1,5 kg.

Poids maxi supporté : 180 kg.



VENTE
NR

Pèse-personne impédancemètre - 150 kg

Présentation :

Ce pèse-personne impédancemètre avec grand écran LCD affiche les valeurs de poids, graisse et eau corporelles et taux de muscle et calcule également l'IMC.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 30 x 30 x 1,8 cm (L x l x h).

Coloris : transparent.

Graduation : 0,1 % pour le taux de graisse, d'eau et de muscle.

Calcul de l'IMC : oui.

Démarrage / arrêt automatique : oui.

Unité de mesure : kg, lb, st.

Inclus : 1 pile CR 2032 de 3V.

Poids maxi supporté : 150 kg.



VENTE
NR

Pèse-personne impédancemètre XXL - 200 kg

Présentation :

Pèse-personne impédancemètre permettant de :

- Calculer l'indice de la masse corporelle (IMC).
- Mesurer le taux de masse grasse du corps (tissus adipeux) et le taux de masse hydrique.
- Analyser avec précision les besoins caloriques pour les sportifs expérimentés.

Il peut mémoriser automatiquement et très facilement le profil de 8 utilisateurs différents.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 39 x 33,5 x 3,5 cm (L x l x h).

Affichage XXL à cristaux liquides (4,5 cm).

Écran LCD rétro-éclairé.

Arrêt automatique.

Couleur : gris.

Graduation : 100 g.

Alimentation : piles type AAA (fournies).

Poids maxi supporté : 200 kg.



NOS PRESTATIONS :

La location du tire-lait

Le tire-lait électrique peut-être utilisé pour de multiples raisons :

- stimuler une lactation insuffisante à l'initialisation de l'allaitement,
- désengorger les seins de la maman,
- poursuivre l'allaitement maternel (reprise de l'activité professionnelle, sortie...).

À noter : la location d'un tire-lait nécessite toujours l'acquisition d'une tétérelle adaptée au sein de la maman.

Notre savoir-faire, nos engagements

Fournir un dispositif :

- actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de la maman



PUÉRICULTURE

> TIRE-LAIT ET SES CONSOMMABLES



Tire-lait Fizio Pro

Présentation :

Grâce à ses deux boutons de réglage, ce tire-lait à 2 phases permet la gestion indépendante de la puissance et du rythme d'aspiration pour un allaitement adapté et confortable. Il est utilisable en simple ou double pompage (gain de temps et lactation accrue).

Le tire-lait Fizio Pro automatique s'utilise avec le Kit Expression Kolor® qui s'adapte parfaitement à la physiologie du sein.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 36 x 25 x 18 cm (L x l x h).

Aspirations variables : -50 à -350 hPa.

Cadences : 40 à 125 cycles/min.

Niveau sonore : inférieur à 47 dBA.

Appareil à moyenne dépression et faible débit.

Alimentation : sur secteur.

Poids : 4 kg.



Téterelle Kolor® simple et double Kitett pour tire-lait Fizio Pro

Présentation : Le kit Expression et Fizio Pro. Ne pas utiliser avec les tire-laits à cadence libre.

Caractéristiques techniques :

Sans Bisphénol A (BPA).

4 diamètres intérieurs (21, 24, 26, 30 mm)

correspondant à la taille du mamelon.

2 tailles confort (Small et Large) relatives à la taille du sein.

Confort garanti pour toutes les mamans.



kolor® s'utilise avec les tire-laits Fizio

> TIRE-LAIT ET SES CONSOMMABLES



Tire-lait Ameda Mya Joy

Présentation :

Compact, léger et extrêmement silencieux, le Mya Joy est un tire-lait compact idéal pour les mamans actives qui cherchent une expérience de tirage pratique.

Utilisable en simple ou double pompage, il a été conçu avec des fonctionnalités polyvalentes pour plus de confort et de sécurité.

Inclus dans le pack :

- Tire-lait Ameda Mya Joy.
- Un adaptateur secteur.
- 2 pains de glace.
- Sacoche de transport.
- Un guide rapide d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 11 x 9,3 x 5,5 cm (L x l x h).

Poids : 328,4 g.



PRÉVENTION ET SOINS DES MAMELONS



Baume Protect Multi-Mam pour le soin des mamelons

Vendu par lot de 12

Utilisation

- Apaise et protège les mamelons secs et sensibles.
- Restaure la fonction protectrice de la peau.
- Aide à garder la peau douce et souple.
- Sans parfum ni conservateur.

Contenance : tube de 30 ml.



Compresse Multi-Mam pour le soin des mamelons douloureux et crevassés

Vendues par lot de 10

Utilisation

- Traitement intensif.
- Favorise le processus naturel de guérison.
- Effet rafraîchissant et apaisant.
- Optimise la cicatrisation.

Conditionnement : boîte de 12 compresses.



Téterelle standard simple et double Ameda

Présentation : Permet de protéger le lait et le bébé des bactéries, levures et virus.

Caractéristiques techniques :

Poids : 20 g.

Flacon : 125 ml.

Type téterelle:

Téterelle simple 25mm

Téterelle double 25mm



Coussin d'allaitement

Présentation :

Coussin spécialement conçu pour soulager la femme enceinte et lui apporter plus de confort tout au long de la grossesse et ce, jusqu'à la naissance du bébé. Après l'accouchement, le coussin devient un coussin d'allaitement puisqu'il permet d'aider les parents à alimenter leur enfant.


Caractéristiques techniques :

Dimensions :

- 195 x 35 x 15 cm (L x l x h).
- 195 cm en extérieur.
- 120 cm en intérieur.

Matière : housse 100 % coton à fermeture éclair.

Composition : microbilles de polystyrène.



Réducteur de téterelle Améda

Présentation :

Le réducteur de téterelle permet de réduire la taille du kit de tirage standard.

Dispositif compatible avec les téterelles simples et doubles Améda. Vendu à l'unité.

Tailles:

21mm - 22,5mm



Élargisseur de téterelle Améda

Présentation :

Permet d'élargir la taille du kit de tirage standard. Dispositif compatible avec les téterelles simples et doubles Améda. Vendu à l'unité.

Tailles :

28,5mm (médium) - 30,5mm (large)



> COUCHE BÉBÉ



Pack d'implantation couches enfant Bambo nature

Pack composé de 7 paquets.

Libellé produit	Nombre de paquet	Nombre de protection par paquet
Couches ouvertes T1 - poids du bébé de 2 à 4 kg	1	22 unités
Couches ouvertes T2 - poids du bébé de 3 à 6 kg	1	30 unités
Couches ouvertes T3 - poids du bébé de 4 à 8 kg	1	28 unités
Couches ouvertes T4 - poids du bébé de 7 à 14 kg	1	24 unités
Couches ouvertes T5 - poids du bébé de 12 à 18 kg	1	22 unités
Couches ouvertes T6 - poids du bébé de 16 à 30 kg	1	20 unités
Couches culottes PANTS T5 - poids du bébé de 12 à 18 kg	1	19 unités



Couches ouvertes et pants écologiques pour enfants Bambo Nature

Les couches BAMBO Nature sont des couches ultra-minces et ultra-absorbantes. La qualité de son cœur absorbant protège la peau du bébé de l'humidité, le garde au sec et lui donne une sensation de confort. Les couches BAMBO Nature sont "écologiques" car conçues en sélectionnant des matières premières issues de sources durables et fabriquées avec moins d'impact sur l'environnement qu'une couche classique. Testées dermatologiquement, mais jamais sur des animaux, et conformes aux standards exigeants des pays nordiques : Certifications Nordic Swan & Dermatologically tested.

Les + de la gamme Bambo Nature :

- Cellulose 100 % certifiée FSC garantissant une gestion durable des forêts.
- 0% de parfum, couches blanchies sans chlore élémentaire, encre garantie sans métaux lourds.
- Ne contient pas : résidus de lotion, parfum, résidus de chlore, colophane, latex, phtalates, parabens et substances toxiques suspectes.
- Fabriqué principalement au Danemark où 95 % des déchets de production sont recyclés.

Couches



Pants



Taille	Poids du bébé kg	Conditionnement
1	2 - 4	1 cart. de 6 paq. de 22 unit.
2	3 - 6	1 cart. de 6 paq. de 30 unit.
3	4 - 8	1 cart. de 6 paq. de 28 unit.
4	7 - 14	1 cart. de 6 paq. de 24 unit.
5	12 - 18	1 cart. de 6 paq. de 22 unit.
6	16 - 30	1 cart. de 6 paq. de 20 unit.
5	12 - 18	1 cart. de 5 paq. de 19 unit., couche culotte PANTS
6	18 - 30	1 cart. de 5 paq. de 18 unit., couche culotte PANTS



> PÈSE BÉBÉ



Pèse-bébé et enfant électronique - sans sacoche

Présentation :

Ce pèse-bébé permet de peser :

- Les bébés.
- Les jeunes enfants.
- Les bébés + les mamans (poids maxi : 100 kg).

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 60 x 32,6 x 9,1 cm (L x l x h).

4 touches tactiles dont les fonctions de maintien manuel HOLD et TARE.

Graduation tous les 10 grammes.

Conversion d'unités possible en kg/lb et cm/ft.

Alimentation : 3 piles AAA 1,5V (fournies).

Fonction auto On-Off pour l'économie d'énergie.

Poids maxi supporté : 100 kg.



Fonction :
pèse uniquement le bébé



Fonction :
pèse le bébé + la maman
simultanément

> BERCEAU ET MATELAS



Berceau plastique transparent

Présentation : Berceau plastique transparent demi-lune convenant parfaitement aux nourrissons, en répondant aux exigences de sécurité et de confort.

Caractéristiques techniques :

Dimensions plan de couchage : 72 x 31,5 cm (L x l).

Composition :

- Structure : en tube cylindrique avec revêtement époxy.
- Nacelle : en méthacrylate moulée avec renfort sur le fond et trous d'aération.
- 4 roulettes dont 2 freinées.



Matelas pour berceau

Présentation :

Matelas de berceau adapté pour le berceau


Caractéristiques techniques :

Dimensions : 72 x 32 x 5 cm (L x l x h).

Composition : mousse Haute Résilience (HR) non feu M4 à 25 kg/m3.

Housse : intégrale imperméable non feu MI PVC 15/100.

Entretien : lavable à 90°C avec fermeture à glissière 3 côtés.



MOBILITÉ PÉDIATRIQUE

> CANNE ANGLAISE / FAUTEUIL-ROULANT



Canne anglaise enfant

Présentation :

Les cannes TIKI avec leur appui brachial réglable en hauteur, sont testées et certifiées jusqu'à 100 kg pour les jeunes et adolescents.

Caractéristiques techniques :

Composition :

- Poignée : en polypropylène.
- Tube : en duraluminium.

Hauteur réglable :

- Poignée/sol : de 55 à 77 cm.
- Appui brachial : de 11 à 21 cm.

Largeur manchette : 7 cm.

Poids maxi. supporté : 100 kg.

Coloris :

Noir/anis - Rouge/bleu



Fauteuil roulant Action 3 Junior S dossier inclinable

Présentation :

Ce fauteuil roulant, dossier inclinable, manuel léger et pliant, a été conçu dans le but de respecter les différents besoins et envies que peuvent avoir les enfants. Il est également très facilement transportable.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :

- Longueur hors-tout avec potence :

de 90 à 100 cm.

- Hauteur hors tout : de 87 à 113 cm.

Angle :

- Inclinaison dossier : 7°/0° - 30°.

- Des potences : 80°/90°/0° - 80°.

Coloris : rouge mat.

Garantie : 2 ans.

Poids : 15 kg.

Poids maxi. supporté : 80 kg.



Taille de l'assise	Hauteur d'assise sol/siège	Largeur hors-tout
30,5 cm	41 cm	49,5 cm
33 cm	43,5 cm	52 cm
35,5 cm	46 cm	54,5 cm

> DÉAMBULATEUR / ROLLATOR



Déambulateur fixe enfant

Présentation :

Déambulateur fixe pour enfant robuste, très léger et réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 56 x 45 cm (L x l).

Hauteur réglable : de 67 à 77 cm.

Coloris : gris. Poids : 1,5 kg. Poids

maxi supporté : 70 kg.



Rollator 2 roues enfant

Présentation :

Rollator 2 roues sans siège enfant réglable en hauteur.

Il possède des poignées ergonomiques.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :

- Longueur entre avant (roues) et arrière (pied) : 60 cm.

- Hauteur réglable : de 52,5 à 65 cm.

- Largeur entre les 2 roues avant : 44 cm.

Coloris : bleu.

Poids : 2 kg.

Poids maxi supporté : 70 kg.



GAMME BARIATRIQUE (XXL)



Canne anglaise XXL – 180 kg

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 76 à 106 cm.
Coloris : mat finition époxy.
Poids : 1,3 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg.



Déambulateur pliant XXL réglable en hauteur – 227 kg

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 80 à 98 cm.
Profondeur : 51 cm
Largeur hors-tout : 62 cm.
Coloris : gris.
Poids : 3,4 kg.
Poids maxi supporté : 227 kg.



Rollator 2 roues avec siège XXL – 180 kg

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 76 à 94 cm.
Largeur hors-tout : 70 cm.
Profondeur hors-tout : 66 cm.
Hauteur sol/siège : 64 cm.
Coloris : rouge.
Poids : 6 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg.



Fauteuil roulant XXL V300 dossier fixe – 170 kg

Caractéristiques techniques :

Profondeur d'assise ajustable : de 44 à 53 cm.
Manchettes d'accoudoirs réglables en hauteur : de 22 à 24 cm.
Poids maxi supporté : 170 kg.



Largeur d'assise	Largeur hors-tout	Longueur hors-tout	Poids du fauteuil	Poids maxi supporté
53 cm	73 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg
56 cm	76 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg
60 cm	80 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg



Rollator 4 roues XXL

Présentation :

Rollator bariatrique pliant avec poignées ergonomiques et système de freinage simple et efficace. Il dispose de poignées ajustables en hauteur, d'un appui dorsal confort pour la sécurité en position assise, d'un panier de rangement amovible et d'un porte-canne de série. Il se replie aisément pour le rangement ou le transport.

Caractéristiques techniques :

Matière : acier époxy rouge métallisé. Largeur : 78 cm.
Profondeur : 70 cm (30 cm plié).
Hauteur siège : 57 cm.
Dimensions siège : 46 x 35 cm.
Hauteur poignée réglable : de 88 à 99,5 cm.
Poids : 12,8 kg.
Poids maxi supporté : 200 kg.



Lit médicalisé 3 fonctions XXL DIVISYS 1 sommier indépendant

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 35 à 81 cm.
Longueur couchage : 200 cm.
Garantie : 5 ans.
Poids maxi supporté : 270 kg.



Matelas grandes tailles Classe II en 120 et en 140 cm
- Poids maxi supporté : 270 kg.
Matelas Air en 120 cm -
Poids maxi supporté : 165 kg.



Fauteuil releveur électrique Prestige XXL 1 moteur

Caractéristiques techniques :

Largeur de l'assise : 63 cm.
Largeur hors-tout : 99 cm.
Profondeur d'assise : 54 cm.
Poids maxi supporté : 250 kg.

Coloris	Revêtement
Noir	Simili cuir
Océan	Microfibre



Chaise de douche fixe XXL réglable en hauteur - 180 kg

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 42 x 43 x 55 cm (L x l x h).
Dimensions de l'assise : 50 x 37 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 38 à 55 cm.
Composition structure : plastique.
Coloris : blanc.
Poids : 4,5 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg.



Chaise de douche 4 roues XXL - 180 kg

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 64,5 x 90,5 cm (l x p).
Largeur d'assise : 48 cm.
Profondeur d'assise : 48 cm.
Hauteur réglable : de 47,5 à 60 cm.
Largeur entre les accoudoirs : 53,5 cm.
Poids : 18 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg.



Pèse-personne impédancemètre XXL - 200 kg

Présentation :

Pèse-personne impédancemètre permettant de :

- Calculer l'indice de la masse corporelle (IMC).
- Mesurer le taux de masse grasse du corps (tissus adipeux) et le taux de masse hydrique.
- Analyser avec précision les besoins caloriques pour les sportifs expérimentés.

Il peut mémoriser automatiquement et très facilement le profil de 8 utilisateurs différents.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 39 x 33,5 x 3,5 cm (L x l x h).
Affichage XXL à cristaux liquides (4,5 cm).
Écran LCD rétro-éclairé.
Arrêt automatique.
Couleur : gris.
Graduation : 100 g.
Alimentation : piles type AAA (fournies).
Poids maxi supporté : 200 kg.



Chaise garde-robe XXL - 175 kg

Présentation :

La chaise garde-robe est livrée avec une assise rembourrée ainsi que son dossier galbé pour un confort optimum. Elle est munie d'un seau ergonomique avec poignée escamotable par le dessus. Seau équipé d'une poignée et d'un joint sous l'assise permettant d'éviter les risques d'éclaboussures. Les accoudoirs évasés permettent de s'installer et de se relever plus facilement. Dotée d'une galette pour plus de discrétion et d'hygiène.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :
Hauteur hors-tout : 95 cm.
Profondeur : 67 cm.
Profondeur d'assise : 54 cm.
Largeur hors-tout : 78 cm.
Largeur d'assise : 60 cm.
Profondeur d'assise : 49 cm.
Poids : 15 kg.
Poids maxi supporté : 175 kg.



Planche de bain XXL - 210 kg

Caractéristiques techniques :

Composition : plastique.
Coloris : blanc/bleu.
Dimensions : (L x l) : 73 x 35 cm.
Espacement entre les supports : de 43 à 68 cm.
Poids : 2,7 kg.
Poids maxi supporté : 210 kg.



MATÉRIEL INFIRMIER

> PETIT MATÉRIEL DE PERFUSION

Seringues

Capacité : 2, 5, 10 et 20 ml.

Conditionnement : vendues à la boîte.




Microperfuseurs

Conditionnement : vendus par boîte de 100. **21 G 19 x 0,80 mm vert 22 G 19 x 0,70 mm noir 25 G 19 x 0,50 mm orange 23 G 19 x 0,60 mm bleu**




Perfuseurs

Conditionnement : vendu par lot de 25.



Cathéters

Conditionnement : vendus par boîte de 25.



Couleur	Gauge	Diamètre	Débit maximal
Jaune	24 Gauges	0,65 mm	24 ml/min
Bleu	22 Gauges	0,75 mm	33 ml/min
Rose	20 Gauges	0,95 mm	63 ml/min
Vert	18 Gauges	1,15 mm	110 ml/min
Gris	16 Gauges	1,55 mm	215 ml/min
Orange	14 Gauges	1,85 mm	315 ml/min

> DIFFUSEURS ET CHAMPS DE SOINS

Diffuseur portable

Nous consulter pour d'autres volumes et débits.



Libellé	Vendu ...
Diffuseur 500 ml 12h 40 ml/h	Par boîte de 5
Smarte Set de transfert pour diffuseur	Par lot de 10

Set de saignée bocal Phleboset



Sets de pansement

Conditionnement : vendus par carton.



Sets d'ablation de suture

Conditionnement : vendus par carton.



Champs de soins

Conditionnement : vendus par carton.



Diagnostic

	Libellé	Vendus ...
	Stéthoscopes	À l'unité
	Tensiomètres	À l'unité
	Auto-tensiomètre au poignet	À l'unité
	Auto-tensiomètre au bras	À l'unité
	Oxymètres de pouls adulte	À l'unité
	Oxymètres de pouls enfant	À l'unité
	Otoscopes	À l'unité
	Thermomètres	À l'unité

Secours et urgence

	Libellé Coussin de compression hémostatique	Vendus ...
	Valise secours membres sectionnés	À l'unité
	Garrot d'urgence	À l'unité
	Masque bouche à bouche	À l'unité
	Canules de GUEDEL	À l'unité
	Drap de survie	À l'unité
	Insufflateurs	À l'unité
	Vessie à glace	À l'unité

Équipement médical

Table d'examen.



> PRODUITS DE DÉSINFECTION

VERNE
NR

Gel hydroalcoolique Aniosgel 85 NPC

Indications :

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par frictions. Traitement hygiénique : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 secondes. Désinfection chirurgicale : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 secondes.

Composition :

Éthanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d'agents épaississant, hydratant et émollient, et d'eau. Sans parfum ni colorant.

Propriétés microbiologiques :

Bactéries : EN 1040, selon EN 13727 ; BMR, BHR, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis : 30 sec.

Mycobactéries : EN 14348 : 30 sec.

Levures/Moisissures : EN 1275 : 30 sec.

Selon EN 1650 : Trichophyton mentagrophytes : 30 sec.

Virus : EN 14476 : Poliovirus : 2 minutes, Adenovirus, Norovirus Murin : 30 sec.

Selon EN 14476 : HIV-1, PRV, BVDV, Rotavirus, Herpesvirus, VRS, Influenzavirus A H5N1 - H1N1, Coronavirus : 30 sec.

Friction hygiénique : EN 13727, EN 13624, EN 1500 quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 sec.

Friction chirurgicale : EN 13727, EN 13624, EN 12791 quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 sec.



Flacon de...	Vendu par lot de ...
500 ml + pompe	12
1 L + pompe	12
Recharge 5 L	Vendu à l'unité

> PRODUITS DE DÉSINFECTION



Aniosafe savon doux HF en pompe

Vendu par lot de 12

Indications :

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Déposer une dose dans le creux de la main mouillée (pas de bijoux, ni de vernis) et savonner soigneusement pendant au moins 30 secondes, puis rincer abondamment à l'eau de réseau avant de sécher par tamponnement à l'aide d'essuie-mains à usage unique.

Composition :

Aqua (Water), Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate and PEG-7 Glyceryl Cocoate, Disodium Ricinoleamidol MEA-Sulfosuccinate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Lactic acid, Parfum (Fragrance). Flacon de 500 ml.

Propriétés microbiologiques :

Résistance à la biocontamination :

Test de recontamination hebdomadaire mené pendant 15 semaines.



Pseudomonas aeruginosa : CIP 82 118.

Staphylococcus aureus : CIP 4 83.

Candida albicans : CIP 48 72.

Aspergillus niger : ATCC 16404.



Wip'Anios Excel Sachet de lingettes

Vendu par lot de 6



Indications :

Traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d'hémodialyse...), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (ex. sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...) et essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.

Laisser sécher après application : le rinçage est inutile sauf en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses.

Composition :

Lingettes imprégnées d'une solution détergente et désinfectante : chlorure de didécylidiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients.

Sachet de 100 lingettes.

Composition / Propriétés microbiologiques :

Bactéries (1) (2) : EN 13727 (3), EN 1276 en 1 min.

EN 13697, EN 16615 en 2 min.

BMR et BHR selon EN 13727 en 1 min.

EN 13697 en 2 min. Levures (1) (2) : EN 13624 (3), EN 16615 en 2 min.

EN 13697 en 5 min. Moisissures (1) : EN 13624 en 20 min.

EN 13697 en 20 min. Virus (1) : selon EN 14476 : Adénovirus en 30 min.

Selon EN 14476 : Norovirus Murin en 15 min. HIV, PRV (virus modèle de HBV),

BVDV (virus modèle de HCV), Vacciniavirus, HSV, Rotavirus en 1 min.

Polyomavirus SV 40 en 5 min.

Efficacité antimicrobienne garantie selon les méthodes en vigueur :

Activité de la solution d'imprégnation (1).

Activité de la lingette selon EN 16615 (2).

Activité de la solution de désorption (3).

Nombre de lingettes : 100.



Surfa'Safe' R Premium 750ml

Vendu par lot de 12

Indications :

Mousse détergente désinfectante parfumée, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces, convient pour les revêtements de table d'examen et d'auscultation.

Appliquer et répartir le produit sans le diluer sur la zone à traiter et respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.

Le rinçage est inutile sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses.



Composition :

Chlorure de didécylidiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :

Solution de 750 ml prête à l'emploi.

Bactéricide en 3 min, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561).

Levuricide en 5 min, 20°C et fongicide en 20 min, 20°C : EN 1275, EN 13624,

EN 13697, EN 14562.

Actif selon EN 14476 en 1 min, 20°C, sur Rotavirus, Herpes virus, PRV

(virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus.

Actif selon EN 14476 en 5 min, 20°C, sur polyomavirus SV40 et en 30 min, 20°C, sur Norovirus.

> PROTECTION JETABLE



Sac d'emballage après désinfection

2 rouleaux de 25 sacs.



Drap d'examen

Présentation :

Ce drap de protection gaufré pour table d'examen est conditionné en rouleau avec emballage individuel pour garantir son intégrité lors du stockage. Prédécoupé en formats, il est constitué de fibres vierges de ouate de cellulose ce qui lui confère une résistance et une absorption supérieures à la ouate de cellulose standard (mélange de fibres vierges et autres composés).

Caractéristiques techniques :

Matière 1re : ouate de cellulose.
Rouleau de 50 cm de large / environ
40 mètres de long.
Coloris : blanc.
Pli : 2.



Matière	Prédécoupage	Vendu par tous les carton de ...
Ouate de cellulose lisse	35 cm	12
Ouate de cellulose gaufré	35 cm	9



Gants vinyle non poudrés boîte de 100

Présentation :

Pour tous ceux qui souhaitent un très bon gant et ne supportent ni le latex ni la poudre, ce gant ambidextre à usage unique en polychlorure de vinyle (PVC) propose des qualités remarquables.

Taille
S - Taille 6-7
M - Taille 7-8
L - Taille 8-9
XL - Taille 9-10



Masque chirurgical type II 3 plis



Masque FFP2



Nos offres complémentaires

> TÉLÉASSISTANCE



"PAPA, MAMAN, ON A TROUVÉ LA SOLUTION POUR
RESTER CHEZ VOUS LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE"



 **Bluelinea**
GROUPE APICIL

Ce bracelet **détecte les chutes lourdes** et envoie un appel automatiquement vers notre plateforme **HELP 24h/24, 7j/7.**

Notre mission: prendre soin de vos proches et les assister en toute situation

DÉCOUVREZ NOS AUTRES SOLUTIONS DE
TÉLÉASSISTANCE



Prenez contact avec nous

STANNAH,

- 100% sécurité
- Tous les escaliers
- Le plus large choix
- Sur mesure
- Installation rapide
- RDV sous 48 heures



• Conformément à la loi de finances en vigueur.



> Monte-escaliers intérieur



> Monte-escaliers extérieur



> Plate-forme élévatrice

Avec sa vaste gamme de monte-escaliers intérieurs et extérieurs, et de plates-formes élévatrices, Stannah est la solution adaptée à chaque style de vie.

www.stannah.fr

Stannah

Ça change la vie.

Commandez 24h/24 et 7j/7 vos dispositifs de maintien à domicile ainsi que le matériel pour les professions médicales et paramédicales.



PANIER MAINTIEN À DOMICILE



SE DÉPLACER



LE REPOS



SOIN À DOMICILE



HYGIÈNE



BAIN/DOUCHE



PUÉRICULTURE



PANIER INFIRMIER




PERFUSION



SETS PANSEMENTS /
PERFUSION



DIAGNOSTIC



INSTRUMENTATION



PROTECTION
INDIVIDUELLE /
DÉSINFECTION

Commander directement de notre site

www.matadom.fr



Par téléphone ou par mail

Notre magasin à Villeneuve:

14 rue Chaillon 92390 Villeneuve-La-Garenne
Matadom 92

- **Tél:** 09 55 76 86 73 / 06 33 51 42 82
- **Email:** matadomfrance@gmail.com

Notre magasin à Saint-Denis:

25 rue Fontaine 93200 Saint-Denis
Matadom 93

- **Tél:** 01 80 89 34 63 / 06 33 51 42 82
- **Email:** matadomfrance@gmail.com

Livraison

En 24h sur toute l'Île-de-France